

| TT  | Tên thông số                        | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                      | Giới hạn phát hiện |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14. | Sunfua ( $S^{2-}$ )                 | TCVN 6637:2000                                                        | 0,02 mg/L          |
| 15. | Chất hoạt động bề mặt anion         | SMEWW 5540B&C:2023                                                    | 0,01 mg/L          |
| 16. | Tổng Phenol                         | TCVN 6216:1996                                                        | 0,001 mg/L         |
| 17. | Tổng dầu mỡ khoáng                  | SMEWW 5520B&F:2023                                                    | 1,3 mg/L           |
| 18. | Dầu, mỡ động thực vật               | SMEWW 5520B&F:2023                                                    | 1,2 mg/L           |
| 19. | Clo dư                              | TCVN 6225-2:2021                                                      | 0,03 mg/L          |
| 20. | Mangan (Mn)                         | SMEWW 3111B: 2023                                                     | 0,06 mg/L          |
|     |                                     | US EPA Method 200.7                                                   | 0,06 mg/L          |
| 21. | Tổng Crôm (Cr)                      | TCVN 6222:2008                                                        | 0,06 mg/L          |
|     |                                     | US EPA Method 200.7                                                   | 0,06 mg/L          |
| 22. | Crom (VI)                           | SMEWW 3500.Cr:2023                                                    | 0,01 mg/L          |
| 23. | Crom (III)                          | TCVN 6222:2008 +<br>SMEWW 3500-Cr.B:2023                              | 0,06 mg/L          |
| 24. | Sắt (Fe)                            | TCVN 6177:1996                                                        | 0,01 mg/L          |
|     |                                     | US EPA Method 200.7                                                   | 0,06 mg/L          |
| 25. | Đồng (Cu)                           | SMEWW 3111B:2023                                                      | 0,06 mg/L          |
|     |                                     | US EPA Method 200.7                                                   | 0,06 mg/L          |
| 26. | Asen (As)                           | SMEWW3114B:2023                                                       | 0,001 mg/L         |
| 27. | Kẽm (Zn)                            | SMEWW 3111B:2023                                                      | 0,11 mg/L          |
|     |                                     | US EPA Method 200.7                                                   | 0,05 mg/L          |
| 28. | Niken (Ni)                          | US EPA Method 200.7                                                   | 0,03 mg/L          |
|     |                                     | SMEWW 3111B:2023                                                      | 0,03 mg/L          |
| 29. | Cadimi (Cd)                         | SMEWW 3111B:2023                                                      | 0,004 mg/L         |
| 30. | Thủy ngân (Hg)                      | SMEWW3112B:2023                                                       | 0,0003 mg/L        |
| 31. | Chì (Pb)                            | SMEWW 3111B:2023                                                      | 0,03 mg/L          |
| 32. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 8081B |                    |
|     | <i>Pentachlorobenzene</i>           |                                                                       | 0,0065 $\mu$ g/L   |
|     | <i>Hexachlorobenzene</i>            |                                                                       | 0,0065 $\mu$ g/L   |
|     | <i>g- BHC (lindan)</i>              |                                                                       | 0,0065 $\mu$ g/L   |
|     | <i><math>\alpha</math>- BHC</i>     |                                                                       | 0,0065 $\mu$ g/L   |
|     | <i><math>\beta</math>- BHC</i>      |                                                                       | 0,0065 $\mu$ g/L   |

| TT  | Tên thông số                               | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                                              | Giới hạn phát hiện |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <i>β- BHC</i>                              |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Heptachlor</i>                          |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Aldrin</i>                              |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Heptachlor epoxide</i>                  |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Dieldrin</i>                            |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>α – Endosulfat</i>                      |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>β-endosulfat</i>                        |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>2,4’-DDT</i>                            |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>4,4’-DDT</i>                            |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>4,4’-DDE</i>                            |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>4,4’-DDD</i>                            |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Endrin</i>                              |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>Methoxylchlor</i>                       |                                                                                               | 0,0065 µg/L        |
| 33. | Hóa chất bảo vệ thực vật<br>Photpho hữu cơ | US EPAMethod 3510C +<br>US EPA Method 3620C +<br>US EPA Method 8270D                          |                    |
|     | <i>Diazinon</i>                            |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Parathion-Methyl</i>                    |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Malathion</i>                           |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Parathion – Ethyl</i>                   |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Chloropyrifos</i>                       |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Bromophos-Ethyl</i>                     |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Bromophos-Methyl</i>                    |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Chlorfenvinphos</i>                     |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
|     | <i>Ethion</i>                              |                                                                                               | 0,2 µg/L           |
| 34. | Polyclobiphenyl (PCBs)                     | US EPAMethod 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 3665A +<br>US EPA Method 8082A |                    |
|     | <i>PCB 18</i>                              |                                                                                               | 0,03 µg/L          |
|     | <i>PCB 28</i>                              |                                                                                               | 0,03 µg/L          |
|     | <i>PCB 52</i>                              |                                                                                               | 0,03 µg/L          |
|     | <i>PCB101</i>                              |                                                                                               | 0,03 µg/L          |

| TT  | Tên thông số              | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
|-----|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     | PCB 118                   |                                  | 0,03 µg/L          |
|     | PCB153                    |                                  | 0,03 µg/L          |
|     | PCB138                    |                                  | 0,03 µg/L          |
|     | PCB 180                   |                                  | 0,03 µg/L          |
| 35. | Tổng hoạt độ phóng xạ α   | TCVN 6053:2021                   | 0,02 Bq/L          |
| 36. | Tổng hoạt động phóng xạ β | TCVN 6219:2021                   | 0,2 Bq/L           |
| 37. | Coliform                  | SMEWW 9221B:2023                 | 1,8 MPN/100mL      |
| 38. | Thiếc (Sn)                | SMEWW 3113B:2023                 | 0,01 mg/L          |
| 39. | Salmonella                | SMEWW 9274:2023                  | 3 CFU/100mL        |
| 40. | Vibrio Cholerae           | SMEWW 9278:2023                  | 3 CFU/100mL        |
| 41. | Shigella                  | SMEWW 9276:2023                  | 3 CFU/100mL        |

### 1.3. Nước dưới đất

#### 1.3.1. Quan trắc hiện trường

- Đo đạc tại hiện trường:

| TT | Tên thông số                | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo    |
|----|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. | pH                          | TCVN 6492:2011                   | 2 ÷ 12        |
| 2. | Nhiệt độ                    | SMEWW 2550.B:2023                | 4 ÷ 50 °C     |
| 3. | Hàm lượng oxy hòa tan (DO)  | TCVN 7325: 2016                  | 0 ÷ 16 mg/L   |
| 4. | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | TTP.SĐN.N.01                     | 0 ÷ 100 g/L   |
| 5. | Độ dẫn điện                 | SMEWW 2550B:2023                 | 0 ÷ 200 mS/cm |
| 6. | Độ đục                      | SMEWW 2130B:2023                 | 0 ÷ 1000 NTU  |
| 7. | ORP                         | SMEWW 2580B:2023                 | ± 2000 mV     |
| 8. | Độ muối                     | SMEWW 2520.B:2023                | 0 ÷ 70 ‰      |
| 9. | Độ màu                      | TTP.SĐN.N.02                     | 0 ÷ 500 Pt-Co |

TTP.SĐN.N.01: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc TDS tại hiện trường

TTP.SĐN.N.02: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc Độ màu tại hiện trường

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số      | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                         |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Mẫu nước dưới đất | TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-11:2011;<br>TCVN 6663-3:2016 |
| 2. | Mẫu vi sinh       | TCVN 8880:2011                                           |

### 1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường

| TT  | Tên thông số                                         | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                  | Giới hạn phát hiện |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD <sub>5</sub> )             | TCVN 6001-1:2021                                  | 1,3 mg/L           |
| 2.  | Nhu cầu oxy hóa học (COD)                            | SMEWW 5220C:2023                                  | 3,0 mg/L           |
| 3.  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)                          | TCVN 6625:2000                                    | 2,5 mg/L           |
| 4.  | Tổng Nitơ                                            | TCVN 6638:2000                                    | 3,0 mg/L           |
| 5.  | Tổng Phosphor                                        | TCVN 6202:2008                                    | 0,007 mg/L         |
| 6.  | Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N)     | TCVN 6179-1:1996                                  | 0,02 mg/L          |
|     |                                                      | SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2023              | 0,01 mg/L          |
| 7.  | Clorua (Cl <sup>-</sup> )                            | TCVN 6194:1996                                    | 3,1 mg/L           |
| 8.  | Florua (F <sup>-</sup> )                             | SMEWW 4500-F <sup>-</sup> .B&D:2023               | 0,02 mg/L          |
| 9.  | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | TCVN 6178:1996                                    | 0,004 mg/L         |
| 10. | Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | TCVN 6180:1996                                    | 0,02 mg/L          |
| 11. | Photphat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> tính theo P) | TCVN 6202:2008                                    | 0,007 mg/L         |
| 12. | Xyanua (CN <sup>-</sup> )                            | TCVN 6181:1996                                    | 0,001 mg/L         |
| 13. | Độ cứng tổng (tính theo CaCO <sub>3</sub> )          | TCVN 6224:1996                                    | 3,0 mg/L           |
| 14. | Độ kiềm (tính theo CaCO <sub>3</sub> )               | TCVN 6636-1:2000                                  | 6,0 mg/L           |
| 15. | Độ màu                                               | TCVN 6185.C:2015                                  | 4,0 Pt-Co          |
| 16. | Sunfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )              | SMEWW 4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> .E:2023 | 4,0 mg/L           |
| 17. | Sulfua (S <sup>2-</sup> )                            | TCVN 6637:2000                                    | 0,02 mg/L          |
| 18. | Chất hoạt động bề mặt anion                          | SMEWW 5540B&C:2023                                | 0,01 mg/L          |
| 19. | Chỉ số Pecmanganat                                   | TCVN 6186:1996                                    | 0,5 mg/L           |
| 20. | Tổng dầu, mỡ                                         | SMEWW 5520B:2023                                  | 1,3 mg/L           |
| 21. | Tổng Crom (Cr)                                       | TCVN 6222:2008                                    | 0,001 mg/L         |
| 22. | Crom (VI)                                            | SMEWW 3500B:2023                                  | 0,01 mg/L          |
| 23. | Canxi (Ca)                                           | TCVN 6198:1996                                    | 2,0 mg/L           |



| TT  | Tên thông số                             | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                      | Giới hạn phát hiện |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 24. | Sắt (Fe)                                 | TCVN 6177:1996                                                        | 0,01 mg/L          |
| 25. | Đồng (Cu)                                | SMEWW 3111B: 2023                                                     | 0,06 mg/L          |
| 26. | Asen (As)                                | SMEWW 3114B:2023                                                      | 0,001 mg/L         |
| 27. | Kẽm (Zn)                                 | SMEWW 3111B: 2023                                                     | 0,11 mg/L          |
| 28. | Niken (Ni)                               | SMEWW 3113B:2023                                                      | 0,0012 mg/L        |
| 29. | Thủy ngân (Hg)                           | SMEWW 3112B:2023                                                      | 0,0003 mg/L        |
| 30. | Cadimi (Cd)                              | SMEWW 3113B:2023                                                      | 0,0002 mg/L        |
| 31. | Chì (Pb)                                 | SMEWW 3113B:2023                                                      | 0,002 mg/L         |
| 32. | Mangan (Mn)                              | SMEWW 3111B: 2023                                                     | 0,06 mg/L          |
| 33. | Selen (Se)                               | TCVN 6183:1996                                                        | 0,0006 mg/L        |
| 34. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ      | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 8081B |                    |
|     | <i>Hexachlorobenzene</i>                 |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Pentachlorobenzen</i>                 |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Aldrin</i>                            |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>2,4'-DDT</i>                          |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>4,4'-DDT</i>                          |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Dieldrin</i>                          |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Heptachlor</i>                        |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Heptachlor epoxide</i>                |                                                                       | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Lindane</i>                           |                                                                       | 0,003 µg/L         |
| 35. | Hợp chất Hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 8270D                          |                    |
|     | <i>Naphthalene</i>                       |                                                                       | 0,3 µg/L           |
|     | <i>Anthracene</i>                        |                                                                       | 0,3 µg/L           |
|     | <i>Pyrene</i>                            |                                                                       | 0,3 µg/L           |
|     | <i>Benzo[a]pyrene</i>                    |                                                                       | 0,3 µg/L           |
| 36. | Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ  | US EPAMethod 3510C +<br>US EPA Method 3620C +<br>US EPA Method 8270D  |                    |

| TT  | Tên thông số                                                            | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                                               | Giới hạn phát hiện |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <i>Diazinon</i>                                                         |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Parathion-methyl</i>                                                 |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Parathion-ethyl</i>                                                  |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Malathion</i>                                                        |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Chlorfenvinphos</i>                                                  |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Chloropyrifos</i>                                                    |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Bromophos-methyl</i>                                                 |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Bromophos-ethyl</i>                                                  |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
|     | <i>Ethion</i>                                                           |                                                                                                | 0,03 µg/L          |
| 37. | Polyclobiphenyl (PCBs)                                                  | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 3665A +<br>US EPA Method 8082A |                    |
|     | <i>PCB 18</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 28</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 52</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB101</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 118</i>                                                          |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB153</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB138</i>                                                           |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 180</i>                                                          |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
| 38. | Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)                                   | US EPA Method 5030C +<br>US EPA Method 8260D                                                   |                    |
|     | <i>Trichloroethylene (CH<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>)</i>                 |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>Tetrachloroethylene PCE (C<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>)</i>            |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>1,1,1- Trichloroethane(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub>)</i> |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</i>                             |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>Toluene (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>)</i>               |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>Ethylbenzene (C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>)</i>                       |                                                                                                | 1,5 µg/L           |
|     | <i>Xylene (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)</i>  |                                                                                                | 1,5 µg/L           |

| TT  | Tên thông số                    | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 39. | Tổng hoạt độ phóng xạ $\alpha$  | TCVN 6053:2021                   | 0,02 Bq/L          |
| 40. | Tổng hoạt động phóng xạ $\beta$ | TCVN 6219:2021                   | 0,2 Bq/L           |
| 41. | E.Coli                          | SMEWW 9221B&F:2023               | 1,8 MPN/100mL      |
|     |                                 | TCVN 6187-1:2019                 | 1 CFU/100mL        |
| 42. | Tổng Coliform                   | SMEWW 9221B:2023                 | 1,8 MPN/100mL      |
|     |                                 | TCVN 6187-1:2019                 | 1 CFU/100mL        |

#### 1.4. Nước biển

##### 1.4.1. Quan trắc hiện trường

- Đo đạc tại hiện trường:

| TT | Tên thông số                | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo    |
|----|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. | Nhiệt độ                    | SMEWW 2550.B:2023                | 4 ÷ 50 °C     |
| 2. | pH                          | TCVN 6492:2011                   | 2 ÷ 12        |
| 3. | Hàm lượng oxy hòa tan (DO)  | TCVN 7325:2016                   | 0 ÷ 16 mg/L   |
| 4. | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | TTP.SĐN.N.01                     | 0 ÷ 100 g/L   |
| 5. | Độ dẫn điện (EC)            | SMEWW 2550.B:2023                | 0 ÷ 200 mS/cm |
| 6. | Độ đục                      | SMEWW 2550.B:2023                | 0 ÷ 1000 NTU  |
| 7. | Độ muối                     | SMWW 2520.B:2023                 | 0 ÷ 70 ‰      |
| 8. | Độ trong                    | TTP.SĐN.N.03                     | 0 ÷ 90cm      |

*TTP.SĐN.N.01: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc TDS tại hiện trường*

*TTP.SĐN.N.03: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc Độ trong tại hiện trường*

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số     | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mẫu nước biển    | ISO 5667-9:2016; TCVN 6663-1:2011, TCVN 5998:1995; TCVN 6663-3:2016 |
| 2. | Mẫu vi sinh      | TCVN 8880:2011                                                      |
| 3. | Mẫu động vật nổi | SMEWW 10200B:2023                                                   |
| 4. | Mẫu Động vật đáy | SMEWW 10500B:2023                                                   |
| 5. | Mẫu thực vật nổi | SMEWW 10200B:2023                                                   |

#### 1.4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường

| TT  | Tên thông số                                         | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                     | Giới hạn phát hiện |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD <sub>5</sub> )             | TCVN 6001-1:2021                                                     | 1,3 mg/L           |
| 2.  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)                          | TCVN 6625:2000                                                       | 3,0 mg/L           |
| 3.  | Tổng Nitơ                                            | TCVN 6638:2000                                                       | 3,0 mg/L           |
| 4.  | Tổng Phosphor                                        | TCVN 6202:2008                                                       | 0,007 mg/L         |
| 5.  | Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N)     | SMEWW 4500.NH <sub>3</sub> . B&F:2023                                | 0,012 mg/L         |
| 6.  | Florua (F <sup>-</sup> )                             | SMEWW 4500-F <sup>-</sup> .B&D: 2023                                 | 0,02 mg/L          |
| 7.  | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | TCVN 6178:1996                                                       | 0,004 mg/L         |
| 8.  | Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | SMEWW4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> .E:2023                       | 0,07 mg/L          |
| 9.  | Photphat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> tính theo P) | TCVN 6202:2008                                                       | 0,007 mg/L         |
| 10. | Xyanua (CN <sup>-</sup> )                            | TCVN 6181:1996                                                       | 0,001 mg/L         |
| 11. | Sulfua (S <sup>2-</sup> )                            | TCVN 6637:2000                                                       | 0,02 mg/L          |
| 12. | Tổng dầu, mỡ                                         | SMEWW 5520.B:2023                                                    | 1,3 mg/L           |
| 13. | Tổng dầu mỡ khoáng                                   | SMEWW 5520B&F:2023                                                   | 1,0 mg/L           |
| 14. | Tổng Crom (Cr)                                       | TCVN 6222:2008                                                       | 0,001 mg/L         |
| 15. | Crom (VI)                                            | SMEWW 3500-Cr.B:2023                                                 | 0,001 mg/L         |
| 16. | Sắt (Fe)                                             | TCVN 6177:1996                                                       | 0,01 mg/L          |
| 17. | Đồng (Cu)                                            | SMEWW 3113B:2023                                                     | 0,001 mg/L         |
| 18. | Asen (As)                                            | SMEWW3114B:2023                                                      | 0,0006 mg/L        |
| 19. | Kẽm (Zn) (nước biển ven bờ)                          | SMEWW 3111C:2023                                                     | 0,02 mg/L          |
| 20. | Thủy ngân (Hg) (Nước biển ven bờ và gần bờ)          | SMEWW3112B:2023                                                      | 0,0002 mg/L        |
| 21. | Cadimi (Cd)                                          | SMEWW 3113B:2023                                                     | 0,0003 mg/L        |
| 22. | Chì (Pb)                                             | SMEWW 3113B:2023                                                     | 0,001 mg/L         |
| 23. | Mangan (Mn)                                          | SMEWW 3111C:2023                                                     | 0,06 mg/L          |
| 24. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ                  | US EPAMethod 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 8081B |                    |
|     | <i>Hexachlorobenzene</i>                             |                                                                      | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Pentachlorobenzen</i>                             |                                                                      | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Aldrin</i>                                        |                                                                      | 0,003 µg/L         |
|     | <i>2,4'-DDT</i>                                      |                                                                      | 0,003 µg/L         |
|     | <i>4,4'-DDT</i>                                      |                                                                      | 0,003 µg/L         |

| TT  | Tên thông số                                     | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                                                               | Giới hạn phát hiện |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <i>Dieldrin</i>                                  |                                                                                                | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Heptachlor</i>                                |                                                                                                | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Heptachlor epoxide</i>                        |                                                                                                | 0,003 µg/L         |
|     | <i>Lindane</i>                                   |                                                                                                | 0,003 µg/L         |
| 25. | Hóa chất bảo vệ thực vật Phosphor hữu cơ         | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3620C +<br>US EPA Method 8270D                          |                    |
|     | <i>Diazinon</i>                                  |                                                                                                | 0,1 5µg/L          |
|     | <i>Parathion-methyl</i>                          |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Malathion</i>                                 |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Parathion-ethyl</i>                           |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Chlorpyfos</i>                                |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Bromophos-methyl</i>                          |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Chlorfenvinphos</i>                           |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Bromophos-ethyl</i>                           |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
|     | <i>Ethion</i>                                    |                                                                                                | 0,15 µg/L          |
| 26. | Polyclobiphenyl (PCBs)                           | US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 3665A +<br>US EPA Method 8082A |                    |
|     | <i>PCB 18</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 28</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 52</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB101</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 118</i>                                   |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB153</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB138</i>                                    |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
|     | <i>PCB 180</i>                                   |                                                                                                | 0,0065 µg/L        |
| 27. | Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)            | US EPA method 5030C +<br>US EPA method 8260D                                                   |                    |
|     | <i>1,1,1 trichloroethane</i><br>( $C_2H_3Cl_3$ ) |                                                                                                | 1 µg/L             |
|     | <i>Tetrachloroetylen PCE</i><br>( $C_2Cl_4$ )    |                                                                                                | 1 µg/L             |



| TT  | Tên thông số                                            | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     | <i>Trichloroethylene (CH<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>)</i> |                                  | 1 µg/L             |
|     | <i>Dichloromethane (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>)</i>   |                                  | 1 µg/L             |
|     | <i>Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</i>             |                                  | 1 µg/L             |
| 28. | Tổng Coliform                                           | SMEWW 9221B:2023                 | 1,8 MPN/100mL      |
| 29. | Chất hoạt động bề mặt anion                             | SMEWW 5540B&C:2023               | 0,01 mg/L          |

### 1.5. Nước mưa

#### 1.5.1. Quan trắc hiện trường

- Đo đạc tại hiện trường:

| TT | Tên thông số                | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo    |
|----|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. | Nhiệt độ                    | SMEWW 2550.B:2023                | 4 ÷ 50 °C     |
| 2. | pH                          | TCVN 6492:2011                   | 2 ÷ 12        |
| 3. | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | TTP.SĐN.N.01                     | 0 ÷ 100 g/L   |
| 4. | Độ dẫn điện (EC)            | SMEWW 2510.B:2023                | 0 ÷ 200 mS/cm |

*TTP.SĐN.N.01: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo TDS tại hiện trường.*

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Mẫu nước mưa | TCVN 5997:1995; TCVN 6663-1:2011;<br>TCVN 6663-3:2016 |

#### 1.5.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường

| TT | Tên thông số                                         | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Clorua (Cl <sup>-</sup> )                            | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 2. | Florua (F <sup>-</sup> )                             | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 3. | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 4. | Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> tính theo N)    | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 5. | Photphat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> tính theo P) | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 6. | Sunphat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )             | US EPA Method 300.0:1993         | 0,05 mg/L          |
| 7. | Canxi (Ca)                                           | SMEWW 3111B:2023                 | 0,3 mg/L           |
| 8. | Natri (Na)                                           | SMEWW 3111B:2023                 | 0,11 mg/L          |

| TT  | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
|-----|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 9.  | Kali(K)      | SMEWW 3111B:2023                 | 0,11 mg/L          |
| 10. | Magie (Mg)   | SMEWW 3111B:2023                 | 0,01 mg/L          |

## 2. Khí

### 2.1. Không khí xung quanh

#### 2.1.1. Quan trắc hiện trường:

- Đo đạc tại hiện trường:

| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo         |
|----|--------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Nhiệt độ     | QCVN 46:2022/BTNMT              | 0 ÷ 60°C       |
| 2. | Độ ẩm        | QCVN 46:2022/BTNMT              | 1 ÷ 100%RH     |
| 3. | Áp suất      | QCVN 46:2022/BTNMT              | 850 ÷ 1100 hPa |
| 4. | Tốc độ gió   | QCVN 46:2022/BTNMT              | 0,2 ÷ 40 m/s   |
| 5. | Hướng gió    | QCVN 46:2022/BTNMT              | 0 ÷ 360°       |
| 6. | Độ rung      | TCVN 6963:2001                  | 30 ÷ 130 dB    |
| 7. | Tiếng ồn     | TCVN 7878-2:2018                | 30 ÷ 130 dBA   |

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT  | Tên thông số                                      | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Tổng bụi lơ lửng (TSP)                            | TCVN 5067:1995                   |
| 2.  | Bụi PM <sub>10</sub>                              | 40CFR Part 50 Appendix J         |
| 3.  | Bụi PM <sub>2,5</sub>                             | 40 CFR Part 50 method appendix L |
| 4.  | Cacbon monoxit (CO)                               | TTP.SPT.KXQ.01                   |
| 5.  | Lưu huỳnh dioxit (SO <sub>2</sub> )               | TCVN 5971:1995                   |
| 6.  | Nitơ dioxit (NO <sub>2</sub> )                    | TCVN 6137:2009                   |
| 7.  | Ammonia (NH <sub>3</sub> )                        | MASA 401                         |
| 8.  | Xyanua                                            | MASA 808                         |
| 9.  | Clorua (Cl <sub>2</sub> )                         | MASA 202                         |
| 10. | Hydro sunfua (H <sub>2</sub> S)                   | MASA 701                         |
| 11. | Hydro Cyanide (HCN)                               | NIOSH Method 6010                |
| 12. | Axit flohidric (HF)                               | NIOSH Method 7906                |
| 13. | Axit clohydric (HCl)                              | NIOSH Method 7907                |
| 14. | Axit nitric (HNO <sub>3</sub> )                   | NIOSH Method 7907                |
| 15. | Axit photphoric (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ) | NIOSH Method 7908                |
| 16. | Axit bromhydric (HBr)                             | NIOSH Method 7907                |

| TT  | Tên thông số                                     | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 17. | Axit sunfuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )  | NIOSH Method 7908               |
| 18. | Thủy ngân (Hg) và các hợp chất (tính theo Hg)    | NIOSH Method 6009               |
| 19. | Cr (VI) và các hợp chất tính theo Cr (IV)        | NIOSH Method 7600               |
| 20. | Arsenic Trihydride AsH <sub>3</sub>              | NIOSH Method 6001               |
| 21. | Cd và các hợp chất (tính theo Cd)                | NIOSH Method 7048               |
| 22. | Ni và hợp chất (tính theo Ni)                    | OSHA Method ID 121              |
| 23. | Mangan và hợp chất (tính theo MnO <sub>2</sub> ) | OSHA Method ID 121              |
| 24. | Pb và hợp chất (tính theo Pb)                    | OSHA Method ID 121              |
|     |                                                  | TCVN 5067:1995                  |
| 25. | VOC <sub>s</sub>                                 | NIOSH Method 1501               |
|     | <i>Benzen</i>                                    |                                 |
|     | <i>Toluen</i>                                    |                                 |
|     | <i>Xylen</i>                                     |                                 |
|     | <i>m-xylen</i>                                   |                                 |
|     | <i>p-xylen</i>                                   |                                 |
|     | <i>Styren</i>                                    |                                 |
| 26. | C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>                    | NIOSH Method 1500               |
|     | <i>n-pentan</i>                                  |                                 |
|     | <i>n- hexane</i>                                 |                                 |
|     | <i>cyclohexane</i>                               |                                 |
|     | <i>n-decane</i>                                  |                                 |
|     | <i>n-octane</i>                                  |                                 |
|     | <i>n-heptane</i>                                 |                                 |
|     | <i>n-undecane</i>                                |                                 |
|     | <i>n-nonane</i>                                  |                                 |
|     | <i>n-dodecane</i>                                |                                 |
|     | <i>Methylcyclohexan</i>                          |                                 |
| 27. | Hợp chất hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs)         | NIOSH Method 5515               |
|     | <i>Naphthalene</i>                               |                                 |
|     | <i>Anthracene</i>                                |                                 |
|     | <i>Pyrene</i>                                    |                                 |

| TT  | Tên thông số                                | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <i>Benzo(a)pyrene</i>                       |                                 |
| 28. | Acetaldehyt                                 | NIOSH Method 2538               |
| 29. | Acrylonitril                                | NIOSH Method 1604               |
| 30. | Anilin                                      | NIOSH Method 2002               |
| 31. | Acetonitrile                                | NIOSH Method 1606               |
| 32. | Acrolein                                    | NIOSH Method 2501               |
| 33. | Benzidin                                    | NIOSH Method 5509               |
| 34. | Cloroform                                   | NIOSH Method 1003               |
| 35. | Formaldehyt                                 | NIOSH Method 2541               |
| 36. | Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan)      | NIOSH Method 2542               |
| 37. | Phenol                                      | NIOSH Method 2546               |
| 38. | Tetracloetylen                              | NIOSH Method 1003               |
| 39. | Vinyl clorua                                | NIOSH Method 1007               |
| 40. | Asen (As)                                   | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 41. | Bụi silic oxit tinh thể (SiO <sub>2</sub> ) | NIOSH Method 7602               |
| 42. | NaOH                                        | NIOSH Method 7401               |
| 43. | Acid Propionic                              | OSHA Method PV 2293             |

*TPP.SPT.KXQ.01: Quy trình nội bộ hướng dẫn lấy mẫu CO trong không khí xung quanh*

### **2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường**

| TT | Tên thông số                                      | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng  | Giới hạn phát hiện       |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1  | Tổng bụi lơ lửng (TSP)                            | TCVN 5067:1995                   | 30 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 2  | Bụi PM <sub>10</sub>                              | 40CFR Part 50 Appendix J         | 10,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 3  | Bụi PM <sub>2,5</sub>                             | 40 CFR part 50 method Appendix L | 10,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 4  | Cacbon monoxit (CO)                               | TPP.SPT.KXQ.01                   | 3,480 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 5  | Lưu huỳnh đioxit (SO <sub>2</sub> )               | TCVN 5971:1995                   | 30 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 6  | Nitơ đioxit (NO <sub>2</sub> )                    | TCVN 6137:2009                   | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 7  | Amoniac (NH <sub>3</sub> )                        | MASA 401                         | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 8  | Clorua (Cl <sub>2</sub> )                         | MASA 202                         | 6,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 9  | Hydro sunfua (H <sub>2</sub> S)                   | MASA 701                         | 5,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 10 | Axit flohidric (HF)                               | NIOSH method 7906                | 6,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 11 | Axit photphoric (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ) | NIOSH method 7908                | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |

| TT | Tên thông số                                          | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 12 | Axit bromhydric (HBr)                                 | NIOSH method 7907               | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 13 | Axit nitric (HNO <sub>3</sub> )                       | NIOSH method 7907               | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 14 | Axit clohydric (HCl)                                  | NIOSH method 7907               | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 15 | Axit sunfuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )       | NIOSH Method 7908               | 9,0 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 16 | Thủy ngân (Hg) và các hợp chất (tính theo Hg)         | NIOSH Method 6009               | 0,12 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 17 | Cadimi (Cd) và hợp chất (tính theo Cd)                | NIOSH Method 7048               | 0,05 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 18 | Niken (Ni) và các hợp chất (tính theo Ni)             | OSHA Method ID 121              | 0,14 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 19 | Mangan (Mn) và hợp chất (tính theo MnO <sub>2</sub> ) | OSHA Method ID 121              | 1,98 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 20 | Chì (Pb) và các hợp chất (tính theo Pb)               | OSHA Method ID 121              | 0,14 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 21 | VOCs                                                  | NIOSH Method 1501               |                         |
|    | <i>Benzen</i>                                         |                                 | 5,5 µg/Nm <sup>3</sup>  |
|    | <i>Toluen</i>                                         |                                 | 7,6 µg/Nm <sup>3</sup>  |
|    | <i>o-xylen</i>                                        |                                 | 7,6 µg/Nm <sup>3</sup>  |
|    | <i>m-xylen</i>                                        |                                 | 7,6 µg/Nm <sup>3</sup>  |
|    | <i>p-xylen</i>                                        |                                 | 7,6 µg/Nm <sup>3</sup>  |
|    | <i>Styren</i>                                         |                                 | 7,6 µg/Nm <sup>3</sup>  |
| 22 | C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>                         | NIOSH Method 1500               |                         |
|    | <i>n-pentane</i>                                      |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-hexane</i>                                       |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>Cyclohexane</i>                                    |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>Cyclohexene</i>                                    |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>Methylcyclohexane</i>                              |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-undecan</i>                                      |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-dodecane</i>                                     |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-dencane</i>                                      |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-octane</i>                                       |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-nonane</i>                                       |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |
|    | <i>n-heptane</i>                                      |                                 | 65,0 µg/Nm <sup>3</sup> |

| TT | Tên thông số                                | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện        |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 23 | Hợp chất Hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs)    | NIOSH Method 5515               |                           |
|    | <i>Naphthalene</i>                          |                                 | 20,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
|    | <i>Anthracene</i>                           |                                 | 20,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
|    | <i>Pyrene</i>                               |                                 | 20,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
|    | <i>Benzo[a]pyrene</i>                       |                                 | 20,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 24 | Acrylonitril                                | NIOSH Method 1604               | 4,0 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 25 | Anilin                                      | NIOSH Method 2002               | 4,5 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 26 | Acetonitrile                                | NIOSH Method 1606               | 185 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 27 | Acrolein                                    | NIOSH Method 2501               | 6,5 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 28 | Chloroform                                  | NIOSH Method 1003               | 6,8 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 29 | Formaldehyt                                 | NIOSH Method 2541               | 5,0 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 30 | Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan)      | NIOSH Method 2542               | 13,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 31 | Phenol                                      | NIOSH Method 2546               | 2,4 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 32 | Tetracloetylen                              | NIOSH Method 1003               | 10,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 33 | Bụi silic oxit tinh thể (SiO <sub>2</sub> ) | NIOSH 7602                      | 7,2 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 34 | Asen (As) và các hợp chất (tính theo As)    | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0,0002 µg/Nm <sup>3</sup> |
| 35 | Arsenic Trihydride (AsH <sub>3</sub> )      | NIOSH Method 6001               | 0,21 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 36 | Vinyl clorua                                | NIOSH Method 1007               | 8,4 µg/Nm <sup>3</sup>    |
| 37 | Acetaldehyde                                | NIOSH Method 2538               | 27,0 µg/Nm <sup>3</sup>   |
| 38 | Acid propionic                              | OSHA method PV2293              | 27,8 µg/Nm <sup>3</sup>   |

TPP.SPT.KXQ.01: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích CO trong không khí xung quanh.

## 2.2. Khí thải

### 2.2.1. Quan trắc hiện trường:

- Đo đạc tại hiện trường:

| TT | Tên thông số            | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo |
|----|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Xác định vị trí lấy mẫu | US EPA Method 1                 | -          |
|    |                         | US EPA Method 1A                |            |
| 2. | Vận tốc                 | US EPA Method 2                 | 0 ÷ 55 m/s |



| TT  | Tên thông số                                 | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo                       |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|     |                                              | US EPA Method 2A                | 0 ÷ 55 m/s                       |
|     |                                              | US EPA Method 2C                | 0 ÷ 55 m/s                       |
| 3.  | Lưu lượng                                    | US EPA Method 2                 | 0 ÷ 1.750.000 Nm <sup>3</sup> /h |
|     |                                              | US EPA Method 2A                | 0 ÷ 1.750.000 Nm <sup>3</sup> /h |
|     |                                              | US EPA Method 2C                | 0 ÷ 1.750.000 Nm <sup>3</sup> /h |
| 4.  | Nhiệt độ                                     | TTP.SĐN.KT.01                   | 0 ÷ 1760°C                       |
| 5.  | Áp suất                                      | US EPA Method 2                 | 0 ÷ 250 mmH <sub>2</sub> O       |
| 6.  | Hàm ẩm                                       | US EPA Method 4                 | 0 ÷ 100%                         |
| 7.  | Khối lượng mol phân tử khí khô               | US EPA Method 3                 | -                                |
| 8.  | O <sub>2</sub>                               | TTP.SĐN.KT.02                   | 0 ÷ 25%                          |
| 9.  | CO <sub>2</sub>                              | TTP.SĐN.KT.03                   | 0 ÷ 50%                          |
| 10. | CO                                           | TTP.SĐN.KT.04                   | 0 ÷ 11.400 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| 11. | SO <sub>2</sub>                              | TTP.SĐN.KT.05                   | 0 ÷ 13.100 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| 12. | NO <sub>x</sub> (tính theo NO <sub>2</sub> ) | TTP.SĐN.KT.06                   |                                  |
|     | NO                                           | TTP.SĐN.KT.07                   | 0 ÷ 4.920 mg/Nm <sup>3</sup>     |
|     | NO <sub>2</sub>                              | TTP.SĐN.KT.08                   | 0 ÷ 940 mg/Nm <sup>3</sup>       |

*TTP.SĐN.KT\*\**: Quy trình hướng dẫn nội bộ quan trắc các thông số khí thải bằng thiết bị quan trắc hiện trường

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT  | Tên thông số                   | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Bụi (PM)                       | US EPA Method 5                 |
| 2.  | Bụi PM <sub>10</sub>           | US EPA Method 201               |
| 3.  | SO <sub>2</sub>                | US EPA Method 6                 |
| 4.  | Tổng florua (F <sup>-</sup> )  | US EPA Method 13A               |
| 5.  | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | US EPA Method 8                 |
| 6.  | HCl                            | US EPA Method 26A               |
| 7.  | HBr                            | US EPA Method 26A               |
| 8.  | Cl <sub>2</sub>                | US EPA Method 26A               |
| 9.  | Br <sub>2</sub>                | US EPA Method 26A               |
| 10. | HF                             | US EPA Method 26A               |
| 11. | NO <sub>x</sub>                | TCVN 7172:2002                  |
| 12. | NH <sub>3</sub>                | JIS K 0099:2020                 |

| TT  | Tên thông số                           | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|
| 13. | H <sub>2</sub> S                       | JIS K0108: 2010                 |
| 14. | Antimon và hợp chất tính theo Sb (*)   | US EPA Method 29                |
| 15. | Asen và hợp chất tính theo As (*)      | US EPA Method 29                |
| 16. | Bari và hợp chất tính theo Ba (*)      | US EPA Method 29                |
| 17. | Beri và hợp chất tính theo Be (*)      | US EPA Method 29                |
| 18. | Cadimi và hợp chất tính theo Cd (*)    | US EPA Method 29                |
| 19. | Crom (Cr) và hợp chất tính theo Cr (*) | US EPA Method 29                |
| 20. | Coban và hợp chất tính theo Co (*)     | US EPA Method 29                |
| 21. | Đồng và hợp chất tính theo Cu (*)      | US EPA Method 29                |
| 22. | Mangan và hợp chất tính theo Mn (*)    | US EPA Method 29                |
| 23. | Niken và hợp chất tính theo Ni (*)     | US EPA Method 29                |
| 24. | Selen và hợp chất tính theo Se (*)     | US EPA Method 29                |
| 25. | Bạc và hợp chất tính theo Ag (*)       | US EPA Method 29                |
| 26. | Thali và hợp chất tính theo Tl (*)     | US EPA Method 29                |
| 27. | Kẽm và hợp chất tính theo Zn (*)       | US EPA Method 29                |
| 28. | Thủy ngân và hợp chất tính theo Hg (*) | US EPA Method 29                |
| 29. | Chì và hợp chất tính theo Pb (*)       | US EPA Method 29                |
| 30. | Dioxin/Furan                           | US EPA Method 23A               |
|     | <i>2,3,7,8-TCDD</i>                    |                                 |
|     | <i>1,2,3,7,8-PeCDD</i>                 |                                 |
|     | <i>1,2,3,4,7,8-HxCDD</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,6,7,8-HxCDD</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,7,8,9-HxCDD</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,4,6,7,8-HpCDD</i>             |                                 |
|     | <i>OCDD</i>                            |                                 |
|     | <i>2,3,7,8-TCDF</i>                    |                                 |
|     | <i>1,2,3,7,8-PeCDF</i>                 |                                 |
|     | <i>2,3,4,7,8-PeCDF</i>                 |                                 |
|     | <i>1,2,3,4,7,8-HxCDF</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,6,7,8-HxCDF</i>               |                                 |
|     | <i>2,3,4,6,7,8-HxCDF</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,7,8,9-HxCDF</i>               |                                 |
|     | <i>1,2,3,4,6,7,8,9 -HxCDF</i>          |                                 |

| TT  | Tên thông số                   | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
|     | <i>1,2,3,4,7,8,9-HxCDF</i>     |                                 |
|     | <i>OCDF</i>                    |                                 |
| 31. | VOCs (nhóm BTEX và styren)     | PD CEN/TS 13649:2014            |
|     | <i>Benzene</i>                 |                                 |
|     | <i>Toluene</i>                 |                                 |
|     | <i>Styrene</i>                 |                                 |
|     | <i>Xylene</i>                  |                                 |
|     | <i>Etylbenzen</i>              |                                 |
| 32. | VOCs (các hợp chất nhóm Ancol) | PD CEN/TS 13649:2014            |
|     | <i>Methanol</i>                |                                 |
|     | <i>Ethanol</i>                 |                                 |
|     | <i>n- Butanol</i>              |                                 |
|     | <i>n - Propanol</i>            |                                 |
|     | <i>2- Propanol</i>             |                                 |
| 33. | VOCs (các chất nhóm Ketone)    | PD CEN/TS 13649:2014            |
|     | <i>Isophorone</i>              |                                 |
|     | <i>Acetone</i>                 |                                 |
|     | <i>Metyl isobutyl Ketone</i>   |                                 |
|     | <i>Methyl Ethyl Ketone</i>     |                                 |
|     | <i>2-pentanone</i>             |                                 |
|     | <i>Cyclohexanone</i>           |                                 |
| 34. | VOCs (nhóm các chất Este)      | PD CEN/TS 13649:2014            |
|     | <i>Vinyl acetate</i>           |                                 |
|     | <i>Isobutyl acetate</i>        |                                 |
|     | <i>Methyl methacrylate</i>     |                                 |
|     | <i>Etyl acetate</i>            |                                 |
|     | <i>Metyl acetate</i>           |                                 |
|     | <i>Propyl acetate</i>          |                                 |
|     | <i>n-butyl acetate</i>         |                                 |
|     | <i>Amyl acetate</i>            |                                 |
| 35. | Hydrocacbon ( $C_xH_y$ )       | PD CEN/TS 13649:2014            |
|     | <i>Cyclohexene</i>             |                                 |
|     | <i>n-hexane</i>                |                                 |

| TT  | Tên thông số                                     | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <i>Cyclohexane</i>                               |                                 |
|     | <i>n- Pentan</i>                                 |                                 |
|     | <i>n- Heptan</i>                                 |                                 |
|     | <i>Methyl cyclohexane</i>                        |                                 |
|     | <i>n- Decane</i>                                 |                                 |
|     | <i>n- Octane</i>                                 |                                 |
|     | <i>n- Nonane</i>                                 |                                 |
|     | <i>n- Undecane</i>                               |                                 |
|     | <i>n- Dodecane</i>                               |                                 |
|     | <i>1,3 Butadien</i>                              |                                 |
| 36. | Bụi silic oxit tinh thể (SiO <sub>2</sub> )      | US EPA Method 5                 |
| 37. | Etylen oxit                                      | PD CEN/TS 13649:2014            |
| 38. | Propylen oxit                                    | PD CEN/TS 13649:2014            |
| 39. | Thiếc (Sn) và các hợp chất Sn (tính theo Sn) (*) | US EPA Method 29                |
| 40. | Phenol                                           | US EPA Method 0010              |

(\*) Việc xác định tổng các kim loại nặng theo quy định được lấy mẫu theo từng kim loại đã được chứng nhận.

### 2.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường

| TT  | Tên thông số                   | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Bụi (PM)                       | US EPA Method 5                 | 3,0 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 2.  | Bụi PM <sub>10</sub>           | US EPA Method 201A              | 2,3 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 3.  | SO <sub>2</sub>                | US EPA Method 6                 | 1,3 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 4.  | Tổng florua (F <sup>-</sup> )  | US EPA method 13A               | 0,08 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 5.  | NO <sub>x</sub>                | TCVN 7172:2002                  | 0,73 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 6.  | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | US EPA Method 8                 | 1,3 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 7.  | HCl                            | US EPA method 26A               | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 8.  | HBr                            | US EPA Method 26A               | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 9.  | Cl <sub>2</sub>                | US EPA Method 26A               | 0,09 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 10. | Br <sub>2</sub>                | US EPA Method 26A               | 0,09mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 11. | HF                             | US EPA Method 26A               | 0,11 mg/Nm <sup>3</sup> |

| TT  | Tên thông số                                | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện        |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 12. | NH <sub>3</sub>                             | JIS K0099:2020                  | 0,01 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| 13. | H <sub>2</sub> S                            | JIS K0108:2010                  | 0,009 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 14. | Asen và hợp chất tính theo As (*)           | US EPA Method 29                | 0,0002 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 15. | Cadimi và và hợp chất tính theo Cd (*)      | US EPA method 29                | 0,003 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 16. | Đồng và hợp chất tính theo Cu (*)           | US EPA Method 29                | 0,013 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 17. | Chì và hợp chất tính theo Pb (*)            | US EPA Method 29                | 0,008 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 18. | Kẽm và hợp chất tính theo Zn (*)            | US EPA Method 29                | 0,03 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| 19. | Thủy ngân (Hg) và hợp chất tính theo Hg (*) | US EPA Method 29                | 0,0001 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 20. | VOCs (nhóm BTEX và Styren)                  | PD CEN/TS 13649:2014            |                           |
|     | <i>Benzene</i>                              |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Toluene</i>                              |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Styrene</i>                              |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Xylene</i>                               |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Etylbenzen</i>                           |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| 21. | VOCs (hợp chất nhóm Ancol)                  | PD CEN/TS 13649:2014            |                           |
|     | <i>Ethanol</i>                              |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>n- Butanol</i>                           |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>n - Propanol</i>                         |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>2- Propanol</i>                          |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| 22. | VOCs (hợp chất nhóm Ketone)                 | PD CEN/TS 13649:2014            |                           |
|     | <i>Isophorone</i>                           |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Acetone</i>                              |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|     | <i>Methyl isobutyl Ketone</i>               |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup>    |

| TT  | Tên thông số                                     | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện     |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|     | <i>Methyl Ethyl Ketone</i>                       |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>2-pentanone</i>                               |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Cyclohexanone</i>                             |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 23. | VOCs (hợp chất nhóm Este)                        | PD CEN/TS 13649:2014            |                        |
|     | <i>Vinyl acetate</i>                             |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Isobutyl acetate</i>                          |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Methyl methacrylate</i>                       |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Ethyl acetate</i>                             |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Methyl acetate</i>                            |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Propyl acetate</i>                            |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-butyl acetate</i>                           |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Amyl acetate</i>                              |                                 | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 24. | Hydrocarbon (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> )     | PD CEN/TS 13649:2014            |                        |
|     | <i>Cyclohexene</i>                               |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-hexane</i>                                  |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Cyclohexane</i>                               |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n- Heptan</i>                                 |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>Methyl cyclohecxane</i>                       |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-Decane</i>                                  |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-Octane</i>                                  |                                 | 0,7 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-Nonane</i>                                  |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-Undecane</i>                                |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-Dodecane</i>                                |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
|     | <i>n-pentan</i>                                  |                                 | 0,6 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 25. | Bụi chứa silic oxit tinh thể (SiO <sub>2</sub> ) | NIOSH 7602                      | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 26. | Etylen oxit                                      | PD CEN/TS 13649:2014            | 0,5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 27. | Propylen oxit                                    | PD CEN/TS 13649:2014            | 0,5 mg/Nm <sup>3</sup> |



| TT  | Tên thông số                                | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện        |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 28. | Antimon (Sb) và hợp chất tính theo Sb (*)   | US EPA Method 29                | 0,14 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| 29. | Niken (Ni) và các hợp chất tính theo Ni (*) | US EPA Method 29                | 0,012 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 30. | Coban và hợp chất tính theo Co (*)          | US EPA Method 29                | 0,03 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| 31. | Crom (Cr) và hợp chất tính theo Cr (*)      | US EPA Method 29                | 0,015 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 32. | Thiếc (Sn) và các hợp chất tính theo Sn (*) | US EPA Method 29                | 0,0003 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 33. | Mangan và hợp chất tính theo Mn (*)         | US EPA Method 29                | 0,013 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| 34. | Thali và hợp chất tính theo Tl (*)          | US EPA Method 29                | 0,07 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| 35. | Phenol                                      | US EPA Method 0010              | 0,008 mg/Nm <sup>3</sup>  |

(\*) Việc xác định tổng các kim loại nặng theo quy định được tính toán theo các kim loại đã được chứng nhận.

### 3. Đất

#### 3.1. Quan trắc hiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Mẫu đất      | TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005;<br>TCVN 4046:1985 |

#### 3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

| TT | Tên thông số                                     | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | pH (H <sub>2</sub> O, KCL)                       | TCVN 5979:2007                  | 2 ÷ 12                        |
| 2. | Độ ẩm                                            | TCVN 4048:2011                  | 1,2 %                         |
| 3. | Độ dẫn điện (EC)                                 | TCVN 6650:2000                  | 0 ÷ 50 mS/cm                  |
| 4. | Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N) | TCVN 11069-1:2015               | 1,2 mg/Kg                     |
| 5. | Cacbon hữu cơ                                    | TCVN 8941:2011                  | 0,2%                          |
| 6. | Tổng N                                           | TCVN 6498:1999                  | 60 mg/Kg                      |
| 7. | Tổng P                                           | TCVN 6499:1999                  | 1,2 mg/Kg                     |
| 8. | Cl <sup>-</sup>                                  | US EPA Method 300.0             | 3,5 mg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                            | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                 | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.  | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>           | US EPA Method 300.0                                             | 3,7 mg/Kg                     |
| 10. | PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>           | US EPA Method 300.0                                             | 3,2 mg/Kg                     |
| 11. | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>            | US EPA Method 300.0                                             | 3,3 mg/Kg                     |
| 12. | Asen (As)                               | US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023                          | 0,1 mg/Kg                     |
| 13. | Thủy ngân (Hg)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B                       | 0,03 mg/Kg                    |
| 14. | Cadimi (Cd)                             | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 0,6 mg/Kg                     |
| 15. | Đồng (Cu)                               | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 5,0 mg/Kg                     |
| 16. | Chì (Pb)                                | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 2,5 mg/Kg                     |
| 17. | Kẽm(Zn)                                 | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 10,0 mg/Kg                    |
| 18. | Niken (Ni)                              | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 2,0 mg/Kg                     |
| 19. | Tổng Crom (Cr)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 11,7 mg/Kg                    |
| 20. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ     | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B |                               |
|     | <i>Aldrin</i>                           |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>2,4'-DDT</i>                         |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>4,4'-DDT</i>                         |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Dieldrin</i>                         |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Heptachlor epoxide</i>               |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Heptachlor</i>                       |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Lindane</i>                          |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Chlordane</i>                        |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Endrin</i>                           |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Hexachlorobezene</i>                 |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
|     | <i>Pentachlorobezene</i>                |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |
| 21. | Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3620C + US EPA Method 8270D |                               |
|     | <i>Diazinon</i>                         |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Parathion-methyl</i>                 |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Malathion</i>                        |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Parathion-ethyl</i>                  |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Chlorpyrifos</i>                     |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Bromophos-methyl</i>                 |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Chlorfenvinphos</i>                  |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |
|     | <i>Bromophos-ethyl</i>                  |                                                                 | 3,0 µg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                                       | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <i>Ethion</i>               |                                                                                       | 3,0 µg/Kg                     |
| 22. | Polyclobiphenyl (PCBs)      | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 3665A + US EPA Method 8082A |                               |
|     | <i>PCB 28</i>               |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB 52</i>               |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB101</i>               |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB 118</i>              |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB153</i>               |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB138</i>               |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
|     | <i>PCB 180</i>              |                                                                                       | 0,6 µg/Kg                     |
| 23. | Crom VI (Cr <sup>6+</sup> ) | US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A                                             | 0,4 mg/Kg                     |
| 24. | Florua (F <sup>-</sup> )    | US EPA method 300.0                                                                   | 4,1 mg/kg                     |

#### 4. Trầm tích

##### 4.1. Quan trắc hiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số  | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Mẫu trầm tích | TCVN 6663-19:2015, TCVN 6663-15:2004; ISO 5667-Part 12 |

##### 4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

| TT  | Tên thông số                        | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                 | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Asen (As)                           | US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023                          | 0,06 mg/Kg                    |
| 2.  | Thủy ngân (Hg)                      | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B                       | 0,03 mg/Kg                    |
| 3.  | Cadimi (Cd)                         | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 0,6 mg/Kg                     |
| 4.  | Đồng (Cu)                           | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 6,0 mg/Kg                     |
| 5.  | Chì (Pb)                            | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 3,0 mg/Kg                     |
| 6.  | Kẽm (Zn)                            | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 10,0 mg/Kg                    |
| 7.  | Tổng Crom (Cr)                      | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 12,0 mg/Kg                    |
| 8.  | Sắt (Fe)                            | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 12,0 mg/Kg                    |
| 9.  | Niken (Ni)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                       | 3,0 mg/Kg                     |
| 10. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B |                               |
|     | <i>Aldrin</i>                       |                                                                 | 0,3 µg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                            | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                                          | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | 2,4 DDT                                 |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | 4,4 DDT                                 |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Dieldrin                                |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Heptachlor                              |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Heptachlor epoxide                      |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | DDE                                     |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | DDD                                     |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Lindane                                 |                                                                                          | 0,3 µg/Kg                     |
| 11. | Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | US EPA Method 3450C +US EPA Method 3620C +U<br>EPA Method 8270D                          |                               |
|     | Dichlorvos                              |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Mevinphos                               |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Dimethoate                              |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Diazinon                                |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Disulfoton                              |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Parathion-methyl                        |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Paraoxon-ethyl                          |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Malathion                               |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Fenthion                                |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Parathion-ethyl                         |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Chlorpyrifos                            |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Bromophos-methyl                        |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Bromophos-ethyl                         |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Chlorfenvinphos                         |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
|     | Ehtion                                  |                                                                                          | 3,0 µg/Kg                     |
| 12. | Polyclobiphenyl (PCBs)                  | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 3665A + US EPA Method 8082A |                               |
|     | PCB 28                                  |                                                                                          | 0,7 µg/Kg                     |
|     | PCB 52                                  |                                                                                          | 0,7 µg/Kg                     |
|     | PCB101                                  |                                                                                          | 0,7 µg/Kg                     |
|     | PCB 118                                 |                                                                                          | 0,7 µg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                                 | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                 | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | PCB153                                       |                                                                 | 0,7 µg/Kg                     |
|     | PCB138                                       |                                                                 | 0,7 µg/Kg                     |
|     | PCB 180                                      |                                                                 | 0,7 µg/Kg                     |
| 13. | Các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8270D |                               |
|     | Naphthalene                                  |                                                                 | 30 µg/Kg                      |
|     | Anthracene                                   |                                                                 | 30 µg/Kg                      |
|     | Pyrene                                       |                                                                 | 30 µg/Kg                      |

## 5. Bùn

### 5.1. Quan trắc hiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu      |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 1. | Lấy mẫu bùn  | TCVN 6663-13:2015, TCVN 6663-15:2004 |

### 5.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

| TT | Tên thông số   | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng           | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|----|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | pH             | US EPA Method 9045D + US EPA Method 9040C | 0 ÷ 14                        |
| 2. | Tổng dầu       | US EPA Method 9071B                       | 8,0 mg/Kg                     |
| 3. | Đồng (Cu)      | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 5,0 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,02 mg/L                     |
| 4. | Asen (As)      | US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023    | 0,06 mg/Kg                    |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3114B:2023     | 0,001 mg/L                    |
| 5. | Thủy ngân (Hg) | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B | 0,03 mg/Kg                    |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3112B:2023     | 0,001 mg/L                    |
| 6. | Cadimi (Cd)    | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 0,6 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,01 mg/L                     |
| 7. | Chì (Pb)       | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 2,5 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,06 mg/L                     |
| 8. | Kẽm (Zn)       | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 9,0 mg/Kg                     |



| TT  | Tên thông số                        | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                                     | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                               | 0,11 mg/L                     |
| 9.  | Niken (Ni)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                                           | 2,0 mg/Kg                     |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                               | 0,03 mg/L                     |
| 10. | Selen (Se)                          | US EPA Method 3051A + TCVN 6183:1996                                                | 0,06 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + TCVN 6183:1996                                                 | 0,0006 mg/L                   |
| 11. | Crom VI                             | US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A                                           | 0,11 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3500 Cr-B:2023                                           | 0,02 mg/L                     |
| 12. | Coban (Co)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                                           | 11,0 mg/kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                               | 0,11 mg/L                     |
| 13. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ |                                                                                     |                               |
|     | Chlodan                             | US EPA Method 1311+ US EPA Method 3510C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,06 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3450C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B                     | 0,6 µg/Kg                     |
|     | Lindan                              | US EPA Method 1311+ US EPA Method 3510C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B                     | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Metoxyclo                           | US EPA Method 1311+ US EPA Method 3510C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B                     | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Endrin                              | US EPA Method 1311+ US EPA Method 3510C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B                     | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Heptachlor                          | US EPA Method 1311+ US EPA Method 3510C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B                     | 0,3 µg/Kg                     |
| 14. | VOCs                                |                                                                                     |                               |
|     | Benzen                              | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                                           | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311+ EPA EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D                      | 0,06 mg/L                     |
|     | Clobenzen                           | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                                           | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311+ EPA EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D                      | 0,06 mg/L                     |



| TT  | Tên thông số                             | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                               | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | Toluen                                   | US EPA Method 5035A +US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311+ EPA Method 5030C +<br>US EPA Method 8260D | 0,06 mg/L                     |
| 15. | Hợp chất Hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs) |                                                               |                               |
|     | Naphtalene                               | US EPA Method 5035A +US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311+ EPA Method 5030C+<br>US EPA Method 8260D  | 0,2 µg/L                      |

## 6. Chất thải rắn

### 6.1. Quan trắc hiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

| TT | Tên thông số      | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
|----|-------------------|---------------------------------|
| 1. | Mẫu chất thải rắn | TCVN 9466:2021                  |

### 6.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

| TT | Tên thông số   | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng           | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|----|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | pH             | US EPA Method 9045D + US EPA Method 9040C | 0 ÷ 14                        |
| 2. | Đồng (Cu)      | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 5,0 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,02 mg/L                     |
| 3. | Asen (As)      | US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023    | 0,06 mg/Kg                    |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3114B:2023     | 0,001 mg/L                    |
| 4. | Thủy ngân (Hg) | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B | 0,03 mg/Kg                    |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3112B:2023     | 0,001 mg/L                    |
| 5. | Cadimi (Cd)    | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 0,6 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,01 mg/L                     |
| 6. | Chì (Pb)       | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 2,5 mg/Kg                     |
|    |                | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023     | 0,06 mg/L                     |
| 7. | Kẽm (Zn)       | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B | 9,0 mg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                        | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                                         | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                                   | 0,12 mg/L                     |
| 8.  | Niken (Ni)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                                               | 3,0 mg/Kg                     |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                                   | 0,03 mg/L                     |
| 9.  | Crom (VI)                           | US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A                                               | 0,12 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3500 Cr-B:2023                                               | 0,02 mg/L                     |
| 10. | Selen (Se)                          | US EPA Method 3051A + TCVN 6183:1996                                                    | 0,06 mg/Kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + TCVN 6183:1996                                                     | 0,001 mg/L                    |
| 11. | Coban (Co)                          | US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B                                               | 10,0 mg/kg                    |
|     |                                     | US EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2023                                                   | 0,12 mg/L                     |
| 12. | Tổng dầu                            | US EPA Method 9071B                                                                     | 8,0 mg/Kg                     |
| 13. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ |                                                                                         |                               |
|     | Chlodane                            | US EPA Method 1311 + US EPA Method 3510C<br>US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B   | 0,06 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C<br>+ US EPA Method 8081B                      | 0,6 µg/Kg                     |
|     | Lindan                              | US EPA Method 1311 + US EPA Method 3510C<br>US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B   | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3550B + US EPA Method 3630C<br>+ US EPA Method 8081B                      | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Metoxyclo                           | US EPA Method 1311 + US EPA Method 3510C<br>US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B   | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C +<br>US EPA Method 8081B                      | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Endrin                              | US EPA Method 1311 + US EPA Method 3510C +<br>US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C<br>+ US EPA Method 8081B                      | 0,3 µg/Kg                     |
|     | Heptaclo                            | US EPA Method 1311 + US EPA Method 3510C<br>US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B   | 0,03 µg/L                     |
|     |                                     | US EPA Method 3540C + US EPA Method 3630C<br>+ US EPA Method 8081B                      | 0,3 µg/Kg                     |

| TT  | Tên thông số                             | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14. | Hợp chất Hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs) |                                                                |                               |
|     | Naphtalene                               | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,2 µg/L                      |
| 15. | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)        |                                                                |                               |
|     | Benzen                                   | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Clobenzen                                | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Toluen                                   | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Tetracloetylen                           | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Tetraclometan                            | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Cloroform                                | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | Etylbenzen                               | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     | 1,2-Dichloroethane                       | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |
|     |                                          | US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D | 0,1 µg/L                      |
|     |                                          | US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D                      | 0,33 mg/Kg                    |

| TT | Tên thông số                   | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng                                       | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <i>1,1,2,2-tetrachloethane</i> | <i>US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D</i> | <i>0,1 µg/L</i>               |
|    | <i>Trichloethylene</i>         | <i>US EPA Method 5035A + US EPA Method 8260D</i>                      | <i>0,33 mg/Kg</i>             |
|    |                                | <i>US EPA Method 1311 + US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D</i> | <i>0,1 µg/L</i>               |
|    | <i>1,2- Dichloropropane</i>    | <i>US EPA Method 5035A+ US EPA Method 8260D</i>                       | <i>0,33 mg/Kg</i>             |
|    |                                | <i>US EPA Method 1311+ US EPA Method 5030C + US EPA Method 8260D</i>  | <i>0,1 µg/L</i>               |

## **PHỤ LỤC 3**

### **HỒ SƠ THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG CỦA DỰ ÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI**

Căn cứ Điểm b, Mục 3, Khoản 8, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của HĐND huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” và Quyết định số 7317/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc bàn giao dự án đầu tư: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”.

Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2025, tại UBND xã A Sào, đã tổ chức niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”.

**Thành phần gồm : Đại diện Chủ dự án: UBND xã A Sào**

1. Ông : Bùi Đình Thao - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
2. Ông: Nguyễn Sỹ Kiêm - Chức vụ : Trưởng phòng kinh tế
3. Ông: Trần Quang Khải - Chức vụ : Phó trưởng phòng kinh tế
4. Ông: Nguyễn Văn Lợi - Chức vụ : Công chức phòng kinh tế

Việc niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ được thực hiện như sau:

- Thời gian bắt đầu niêm yết công khai: ngày 20 tháng 09 năm 2025.

(Theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Khoản 8, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì thời gian niêm yết Báo cáo đánh giá tác động môi trường là 5 ngày trước thời điểm họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân).

- Thời gian kết thúc niêm yết công khai: Sau khi kết thúc phiên họp tham vấn cộng đồng.

- Địa điểm niêm yết: Bảng tin tại trụ sở UBND xã A Sào.

Biên bản kết thúc cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây. /.

  
**Bùi Đình Thao**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*A Sào, ngày 01 tháng 10 năm 2025*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, CÁ NHÂN**  
**CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN**

- **Tên dự án:** Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ.
- **Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- **Địa điểm triển khai dự án:** Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- **Thời gian họp:** Từ 14h00 đến 16h00 ngày 01/10/2025
- **Địa chỉ nơi họp:** Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**1.1. Về chính quyền xã A Sào:** Đại diện UBND xã A Sào, đại diện MTTQ xã A Sào...;

**1.2. Chủ đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân xã A Sào.

**1.3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM:** Đại diện Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật,...

**1.4. Đại diện cộng đồng dân cư xung quanh dự án:** Các hộ gia đình chịu tác động, ảnh hưởng từ dự án trên địa bàn xã A Sào; đại diện các hộ gia đình bị thu hồi đất; đại diện các chủ cơ sở, sản xuất kinh doanh bị thu hồi đất; ...

**2. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**2.1.** Đại diện chủ dự án là UBND xã A Sào tuyên bố lý do của cuộc họp và giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp, mục đích của cuộc họp về vấn đề tác động môi trường khi thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ. Đại diện Chủ dự án giới thiệu dự án và ủy quyền cho đơn vị tư vấn trình bày nội dung tham vấn.

**2.2.** Đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án.

**2.3.** Ý kiến của cộng đồng dân cư với Chủ dự án về nội dung tham vấn, cụ thể như sau:

\* Ông Bùi Xuân Pháo - thôn Đông Tâm

- Dự án đã triển khai giai đoạn I, đề nghị khi triển khai giai đoạn II sẽ rút kinh nghiệm của giai đoạn I để thực hiện giai đoạn II tốt hơn.

- Đề nghị dự án giai đoạn II phải thu gom và xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường.

- Đề nghị khi triển khai dự án giai đoạn II quan tâm đến công tác hoàn trả kinh mương thủy lợi, đảm bảo cho công tác canh tác của khu vực ruộng lúa xung quanh vùng dự án.

\* Ông Nguyễn Xuân Hùng - thôn Phú Ká

- Thông tin này báo cáo dự án về công tác môi trường đảm bảo trước quy chuẩn, quy định về xây dựng và môi trường. Tuy nhiên, tôi đề nghị dự án quan tâm đến vấn đề tiêu thoát nước cho hai thôn Đông Tâm và Phú Ká phục vụ nước cho sản xuất và sinh hoạt.

- Đề nghị chủ dự án tính toán việc tiêu thoát nước tránh tình trạng ngập úng khi nước dâng cao vào mùa mưa, lũ.

\* Ông Phạm Văn Thuận - thôn Đông Tâm

- Đề nghị chủ dự án tính toán công quy hoạch đảm bảo đủ tiêu chí thoát nước và cấp

nước ~~cho~~ cho bà con những cũng phải làm hàng rào  
bảo vệ an toàn cho họ con khi đi qua lại và chôn  
xung quanh.

#### 2.4. Đại diện Chủ dự án đề xuất việc tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân không tham gia cuộc họp tham vấn thông qua hình thức gửi phiếu lấy ý kiến

- Dự kiến thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: 13/10/2025.....
- Dự kiến thời điểm kết thúc lấy ý kiến: 18/10/2025.....

Sau thời điểm kết thúc lấy ý kiến, Chủ dự án cam kết cung cấp thông tin và số lượng phiếu lấy ý kiến tham vấn đã gửi và số lượng phiếu lấy ý kiến tham vấn nhận được để có ý kiến trong Văn bản trả lời tham vấn theo quy định tại điểm c và d khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.

### 3. KẾT LUẬN CUỘC HỌP THAM VẤN

#### 3.1. Ý kiến của đại diện Chủ dự án: UBND xã A Sào:

Cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định  
của pháp luật về bảo vệ môi trường khi  
thiên khai dự án.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 00 cùng ngày, Biên bản cuộc họp tham vấn này được đọc lại cho mọi người tham dự cùng nghe và nhất trí.



PHÓ CHỦ TỊCH  
*Đức Diên Thảo*

**DANH SÁCH THAM GIA HỘI NGHỊ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  
CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN TẠI XÃ A SÀO**

**Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ  
triển khai tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên**

| TT | Tên hộ gia đình  | Người tham dự (Đại diện hộ) | Địa chỉ  | ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN<br>(tích dấu x vào đúng đối tượng) |                           |                    | Ký tên                                                                                |
|----|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                             |          | Hộ bị thu hồi đất                                     | Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án | Các đối tượng khác |                                                                                       |
| 1  | Vũ Văn Khen      |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    |   |
| 2  | Nguyễn Thị Lương |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    |  |
| 3  | Bà Văn Phú       |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    |  |
| 4  | Nguyễn Văn Đông  |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    |  |
| 5  | Bà Xuân Thảo     |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    |  |
| 6  | Phạm Văn Bé      |                             | Đông Tâm |                                                       |                           | x                  |  |



| TT | Tên hộ gia đình | Người tham dự (Đại diện hộ) | Địa chỉ  | ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN<br>(tích dấu x vào đúng đối tượng) |                           |                    | Ký tên |
|----|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
|    |                 |                             |          | Hộ bị thu hồi đất                                     | Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án | Các đối tượng khác |        |
| 7  | Nguyễn Văn Đa   |                             | Đông Tâm |                                                       | x                         |                    | Đa     |
| 8  | Nguyễn Văn Kiêm |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Kiêm   |
| 9  | Bà Quang Chấn   |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Chấn   |
| 10 | Lê Văn Lôi      |                             | Vũ Xố    |                                                       |                           | x                  | Lôi    |
| 11 | Trần Thị Tâm    |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Tâm    |
| 12 | Bà Văn Dũng     |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Dũng   |
| 13 | Nguyễn Đức Việt |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Việt   |
| 14 |                 | Vũ Thị Quan                 | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | quan   |
| 15 | Bà Văn Chuẩn    |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | chuẩn  |
| 16 | Nguyễn Văn Đề   |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Đề     |
| 17 | Phạm Văn Lương  |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Lương  |



| TT | Tên hộ gia đình    | Người tham dự (Đại diện hộ) | Địa chỉ   | ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN<br>(tích dấu x vào đúng đối tượng) |                           |                    | Ký tên |
|----|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
|    |                    |                             |           | Hộ bị thu hồi đất                                     | Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án | Các đối tượng khác |        |
| 18 | Nguyễn Xuân Như    |                             | Đông Tâm  |                                                       |                           |                    | Như    |
| 19 | Phạm Văn Thía      |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Thía   |
| 20 | Vũ Văn Nhu         |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Nhu    |
| 21 | Bùi Thuần Luyện    |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Luyện  |
| 22 | Nguyễn Xuân Trường |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Trường |
| 23 | Ngô Quang Diệu     |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Diệu   |
| 24 |                    | Nguyễn Thị Đào              | Đông Tâm  |                                                       |                           |                    | Đào    |
| 25 |                    | Nguyễn Thị Huệ              | Đông Tâm  |                                                       |                           |                    | Huệ    |
| 26 |                    | Phạm Văn Hiến               | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Hiên   |
| 27 | Bùi Văn Dũng       |                             | Đông "Tâm |                                                       |                           |                    | Dũng   |
| 28 |                    | Bùi Thị Chiến               | Đông Tâm  |                                                       |                           |                    | Chiến  |

| TT | Tên hộ gia đình   | Người tham dự (Đại diện hộ) | Địa chỉ  | ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN<br>(tích dấu x vào đúng đối tượng) |                           |                    | Ký tên    |
|----|-------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
|    |                   |                             |          | Hộ bị thu hồi đất                                     | Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án | Các đối tượng khác |           |
| 29 | Vũ Văn Chiến      |                             | Đông Tâm |                                                       |                           | x                  | Chiến     |
| 30 |                   | Phạm Thái Xuân              | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Phạm Xuân |
| 31 |                   | Nguyễn Thị Thuộc            | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Thuộc     |
| 32 |                   | Phạm Thị Mui                | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Mui       |
| 33 | Nguyễn Xuân Hoàng |                             | Vũ Xá    |                                                       |                           |                    | Hoàng     |
| 34 |                   | Đào Đức Mạnh                | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Mạnh      |
| 35 |                   | Bùi Thị Nhiên               | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Nhiên     |
| 36 | Vũ Văn Sang       |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Sang      |
| 37 | Phạm Văn Nhiên    |                             | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Nhiên     |
| 38 |                   | Vũ Thị Mật                  | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Mật       |
| 39 |                   | Trần Thị Hào                | Đông Tâm |                                                       |                           |                    | Hào       |

| TT | Tên hộ gia đình  | Người tham dự (Đại diện hộ) | Địa chỉ  | ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN<br>(tích dấu x vào đúng đối tượng) |                           |                    | Ký tên |
|----|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
|    |                  |                             |          | Hộ bị thu hồi đất                                     | Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án | Các đối tượng khác |        |
| 40 |                  | Đào Thị Lua                 | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Lua    |
| 41 |                  | Nguyễn Thị Hoàng            | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Hoàng  |
| 42 | Bùi Văn Đu       |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Đu     |
| 43 | Ngo Quang Hoà    |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Hoà    |
| 44 | Đỗ Xuân Đăng     |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Đăng   |
| 45 |                  | Vũ Thị Hoàn (Hoàn)          | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Hoàn   |
| 46 | Ngo Quang Dũng   |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Dũng   |
| 47 | Bùi Văn Hân      |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Hân    |
| 48 | Phạm Văn Mội     |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Mội    |
| 49 | Nguyễn Văn Thắng |                             | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Thắng  |
| 50 |                  | Lê Thị Vân                  | Đồng Tâm |                                                       |                           |                    | Vân    |

[illegible]

**ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  
XÃ A SÀO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /CV-MTTQ

A Sào, ngày 03 tháng 10 năm 2025

V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện  
đánh giá tác động môi trường của Dự án:  
“Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng –  
giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A Sào

Ủy ban mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã A Sào đã nhận được Công văn số 169/UBND-KT ngày 20/9/2025 của Ủy ban nhân dân xã A Sào, kèm theo Hồ sơ tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” để xin ý kiến tham vấn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Ủy ban MTTQ xã A Sào có ý kiến như sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Nhất trí với vị trí thực hiện dự án. Dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được xây dựng tại vị trí thuận lợi, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu đất ở mới trên địa bàn xã A Sào nói riêng, cũng như tỉnh Hưng Yên nói chung.

2. Về tác động môi trường của dự án: Nhất trí với nội dung tác động đến môi trường khi triển khai dự án đã nêu trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi kèm.

3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Về cơ bản, nhất trí với các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường khi triển khai dự án đã được trình bày trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi kèm.

4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Nhất trí với chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đã được trình bày trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi kèm.

5. Về các nội dung khác:

- Chủ dự án cần thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi triển khai dự án trên địa bàn xã, tuân thủ các biện pháp đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi kết thúc thi công xây dựng, các đơn vị thi công cần dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng khu vực dự án và khu vực xung quanh công trường.

- Chủ dự án cần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dân. Trong khu vực trong quá trình thi công xây dựng, tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm, phân bố luồng giao thông hợp lý.



- Chủ dự án cần có những biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng, nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến các khu vực xung quanh đề nghị tiến hành khắc phục.

- Chủ dự án cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, công an khu vực; dân cư tại khu vực để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trên đây là những ý kiến của Ủy ban MTTQ xã A Sào gửi Ủy ban nhân dân xã A Sào để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: BTT MTTQ.

**TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tự**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ A SÀO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/TB-UBND

A Sào, ngày 17 tháng 10 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

**Về việc kết quả công tác lấy ý kiến tham vấn của các cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ**

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã A Sào tại Công văn số 169/UBND-KT ngày 20/9/2025 về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ (nay là xã A Sào, tỉnh Hưng Yên). Ủy ban nhân dân xã A Sào thông báo kết quả thực hiện như sau:

### **1. Kết quả thực hiện**

- UBND xã A Sào đã niêm yết hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để lấy ý kiến tham vấn tại trụ sở UBND xã từ ngày 20/09/2025 đến hết ngày 01/10/2025. Ngày 01/10/2025, UBND xã A Sào đã tổ chức hội nghị lấy kiến các cá nhân chịu tác động trực tiếp từ dự án tại Hội trường UBND xã An Đồng (cũ).

- Các hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án khoảng 122 hộ, chủ yếu sinh sống trên địa bàn xã A Sào.

- Số hộ gia đình tham gia hội nghị tham vấn ngày 01/10/2025 (Có danh sách kèm theo): 54 người, đại diện cho 54 hộ.

- Số hộ gia đình được phát phiếu lấy ý kiến tham vấn: 40 hộ. Số phiếu thu về sau 05 ngày kể từ ngày phát phiếu là: 40 phiếu.

### **2. Nội dung tham gia ý kiến tham vấn**

Các ý kiến của các cá nhân, hộ gia đình chịu tác động trực tiếp bởi dự án tại Hội nghị tham vấn ngày 01/10/2025 được ghi chi tiết tại Biên bản họp hội nghị tham vấn kèm theo. Các ý kiến của đối tượng được phát phiếu tham vấn được ghi chi tiết trong từng phiếu tham vấn.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác lấy ý kiến tham vấn của các cá nhân, hộ gia đình chịu tác động trực tiếp khi thực hiện dự án.

**Nơi nhận:**

-Như trên (để thực hiện)

-Lưu: VP



**Bùi Đình Thao**

**DANH SÁCH PHÁT PHIẾU TỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHỊU TÁC ĐỘNG  
TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN “XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG  
– GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ” KHÔNG THAM GIA DỰ HỢP LẤY  
Ý KIẾN TẠI XÃ A SÀO**

| TT | Họ và tên                   | Ngày nhận | Ký tên |
|----|-----------------------------|-----------|--------|
| 1  | Ng <sup>o</sup> Thị Duyên   | 16/10     | Dung   |
| 02 | Bùi Văn Cường               | 16/10     | Cường  |
| 3  | Ng <sup>o</sup> Đức Viên    | 16/10     | Viên   |
| 4  | Ng <sup>o</sup> Thị Hà      | 16/10     | Hà     |
| 5  | Ng <sup>o</sup> Văn Hương   | 16/10     | Hương  |
| 6  | Bùi Đình Ngọc               | 16/10     | Ngô    |
| 7  | Ng <sup>o</sup> Văn Nghi    | 16/10     | Nghi   |
| 8  | Ng <sup>o</sup> Văn Đỗ      | 16/10     | Đỗ     |
| 9  | Bùi Văn Đời                 | 16/10     | Đời    |
| 10 | Ng <sup>o</sup> Văn Giới    | 16/10     | Giới   |
| 11 | Ng <sup>o</sup> Thị Lua     | 16/10     | Lua    |
| 12 | Ng <sup>o</sup> Hui Hùng    | 16/10     | Hùng   |
| 13 | Bùi Văn Phóng               | 16/10     | Phóng  |
| 14 | Ng <sup>o</sup> Văn Trọng   | 16/10     | Trọng  |
| 15 | Ng <sup>o</sup> Thị Ngọc    | 16/10     | Ngô    |
| 16 | Ng <sup>o</sup> Thị Lỳ      | 16/10     | Lỳ     |
| 17 | Bùi Văn Ngọc                | 16/10     | Ngô    |
| 18 | Vũ Văn Thới                 | 16/10     | Thới   |
| 19 | Ng <sup>o</sup> Văn Mạc     | 16/10     | Mạc    |
| 20 | Ng <sup>o</sup> Văn Mẫn     | 16/10     | Mẫn    |
| 21 | Ng <sup>o</sup> Văn Kì      | 16/10     | Kì     |
| 22 | Ng <sup>o</sup> Trọng Thuật | 16/10     | Thuật  |
| 23 | Ng <sup>o</sup> Văn Thụy    | 16/10     | Thụy   |

| TT | Họ và tên     | Ngày nhận | Ký tên |
|----|---------------|-----------|--------|
| 24 | Nguyễn Tuấn   | 16/10     | Tuấn   |
| 25 | Bùi Văn Khoái | 16/10     | Khoái  |
| 26 | Ngô Văn Kiên  | 16/10     | Bao    |
| 27 | Ngô Thị Tê    | 16/10     | Tê     |
| 28 | Ngô Văn Tân   | 16/10     | Pete   |
| 29 | Ngô Thị Ngọc  | 16/10     | No     |
| 30 | Phạm Thị Phan | 16/10     | Phuc   |
| 31 | Bùi Văn Hoàng | 16/10     | Trung  |
| 32 | Ngô Văn Hân   | 16/10     | Anh    |
| 33 | Ngô Thị Bền   | 16/10     | Ben    |
| 34 | Ngô Thị Sáng  | 16/10     | Sang   |
| 35 | Lê Thị Việt   | 16/10     | Viet   |
| 36 | Phạm Thị Nhân | 16/10     | Nhan   |
| 37 | Bùi Văn Miên  | 16/10     | Mien   |
| 38 | Ngô Duy Khanh | 16/10     | Khanh  |
| 39 | Ngô Thị Túc   | 16/10     | Tuc    |
| 40 | Ngô Văn Cường | 16/10     | Cuong  |



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Thị Nae

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Thị Nae

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:



1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:




*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU



ng:  Thù nọc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi:

Nguyễn Văn Tân

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Tân

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn cũ xã xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

K.

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: \_\_\_\_\_

K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: \_\_\_\_\_

K O

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Nguyễn Văn Tân*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Thị Tế

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Thị Tế

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K<sup>o</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>o</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>o</sup>

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

T.C  
Nguyễn Thị T.C



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Biên

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Biên

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Village xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

---

---

---

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

---

---

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Ng. Văn Biên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bùi Văn Khôi

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Khôi

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Q

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Q

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Khoai,

Bà Văn Khoai

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi:

*Nguyễn Minh Tuấn*

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : *Nguyễn Minh Tuấn*

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : *Vũ Xá xã A Sào*

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: *K*

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: *K*

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:

K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Ko

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Tuấn  
ng. m. Tuấn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Thụy

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Thụy

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vụ Xã xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Thuy  
Nguyễn Thuy

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ Nguyễn Văn Hân \_\_\_\_\_

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_ Vũ Xá - A Sào \_\_\_\_\_

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ AC' \_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ AC' \_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

AC

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

AC

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

AC

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

AC

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

AC

Nguyễn Văn Hân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Trung Tuất

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Trung Tuất

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường *K*

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

*A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Trần*  
*Nguyễn Trung Tuấn*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Rì

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Rì  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Văn Xá Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:

K<sup>o</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>o</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>o</sup>

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

K<sup>o</sup>  
Nguyễn Văn Rì

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Mạnh

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Mạnh

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Văn xã xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Không

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Không

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: Ko

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Hoàng*  
*Nguyễn Văn Hân*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: phạm thị phan

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : phạm thị phan

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

phạm thị phan

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Mạc

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Mạc

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Văn xã xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>a</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>o</sup>

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 11 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Moe  
Nguyen Van Moe

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi:

Đu Văn Thới

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Đu Văn Thới

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Khu Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Ko

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Thơ  
Vũ Văn Thơ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bàì Văn ngọc

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bàì Văn ngọc  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Nhà xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: HC

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: HC



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Ko

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

ngoa  
Bà chủ nhà ngoa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

**CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ**

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Cường

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá - A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

\_\_\_\_\_

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

\_\_\_\_\_

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

\_\_\_\_\_

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Cường*  
*Nguyễn Văn Cường*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Phạm Thị Uy

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Phạm Thị Uy  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Văn phòng UBND xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: g

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: o

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K<sup>0</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Phạm Thị Uy*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: nguyễn thị nọc

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : nguyễn THỊ nọc

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Khu xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Q

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Q

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:

K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>o</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>o</sup>

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

ng~ Thử nọc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Trọng

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Vụ xã xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K<sup>o</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Trần Văn Trọng*  
Trần Văn Trọng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Rường  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Vũ Xá - PSao

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

AC

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

AC

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

AC

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

AC

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 1 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

Trần Văn

Nguyễn Văn Hùng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bùi Văn Phụng

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Phụng

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): V

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: K

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Phó  
Bùi Văn Hưng*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Hữu Huyền

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Hữu Huyền  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Thôn Vũ Xá, xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: C

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: C

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Ngô Hữu Huyền*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ *Nguyễn Thị Bến*

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_ *Vũ xã - ASào*

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *K'*

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *K''*

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

\_\_\_\_\_

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

\_\_\_\_\_

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

\_\_\_\_\_

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày /6 tháng /Năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Lein*

*Nguyễn Thị Lein*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Đỗ Thị Lụa

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Đỗ Thị Lụa

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: C

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: Ko

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Lưu  
ngữ Thù Lưu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Giỏi

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Giỏi

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vụ Xã Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Kh

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Kh

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*giáo  
nguyên văn giáo*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Thị Duyên

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Ngô Thị Duyên

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

---


---

---

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 5

---

---

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:


1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

  
Ông Thủ Bui

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bùi Văn Cường

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Cường  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : \_\_\_\_\_

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: C

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Q

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: 

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

  
Bùi Văn Cường

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Đức Viên

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Đức Viên

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

---

---

---

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

---

---

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 150

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Kc

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Kc

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

lee  
Ngô Đức Viên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Thị Hà

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Thị Hà

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Thôn Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Q

---

---

---

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Q

---

---

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: K

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Hà  
Nguyễn Thị Hà

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

**CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ**

Kính gửi: Nguyễn Văn Hương

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Hương  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): ✓  
Địa chỉ : Thôn Vũ Xá Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: OK

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: OK

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K<sup>0</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: K<sup>0</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án: K

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Hương*  
Nguyễn Hương

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bàì Đình Ngọc

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bàì Đình Ngọc

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: K<sup>0</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>0</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>0</sup>

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 15 tháng 0 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

ngọc  
Bùi Thị Ngọc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Nghi

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Nghi  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Vũ Xá Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: 0

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Ko

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

Ko

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

*Ngô Văn Nghi*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Nguyễn Văn Đồ

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Nguyễn Văn Đồ  
Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : Từ Xã Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Kh

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Kh



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Ko

---

---

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ko

---

---

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

Ko

---

---

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

Ko

---

---

---

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

Đỗ  
Nguyễn Văn Độ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Bùi Văn Đôn

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Đôn

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vụ Xa Xã A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Kh

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: Kh

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:

K<sup>o</sup>

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

K<sup>o</sup>

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:

K<sup>o</sup>

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

Bài Văn Dữ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

**CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ**

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ *Nguyễn Thị Sảng*

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_ *Vu<sup>Đ</sup> xã – A Sào*

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *K<sup>~</sup>*

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *K<sup>~</sup>*

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

AC

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

AC

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

AC

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

AC

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Danh  
Nguyễn Thị Sương*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ *Nguyễn Duy Mạnh*

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *IC*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *IC*



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

ko

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

ko

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

ko

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

ko

Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

Nguyễn Duy Anh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ *Nguyễn Thị Túc*

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_ *Vũ Xà A Sào*

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *M*

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *M*

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

*NC*

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

*NC*

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

*NC*

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

*NC*

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày 11 tháng 10 năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Trần  
Nguyễn Văn  
Phước*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Bùi Văn Hiến

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá - A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AC

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AC

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

*AC*

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

*AC*

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

*AC*

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

*AC*

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

*A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*Alien*  
*Bưu Văn Hiến*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: Phạm H

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.
- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.
- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.
- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Phạm Thị Nhân

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá - A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

*AC*

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

*AC*

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

*AC*

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

*AC*

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

*A Sào, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

*nhân  
phạm Thị nhân*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM VẤN**

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG – GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN QUỲNH PHỤ

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Ủy ban nhân dân xã A Sào là Chủ đầu tư thực hiện dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ”. Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến của Quý vị các nội dung như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng hạ tầng khu dân cư An Đồng – giai đoạn 2, huyện Quỳnh Phụ” được niêm yết tại UBND xã A Sào.

- Địa điểm thực hiện của dự án: Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã A Sào.

- Thông tin liên hệ: .....

**A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN**

Họ và tên : Lê Thị Việt

Chức danh (nếu đại diện cơ sở): \_\_\_\_\_

Địa chỉ : Vũ Xá - A Sào

**B. CÁC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC THAM VẤN**

**1. Ý kiến về việc đầu tư dự án**

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AC

\_\_\_\_\_

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AC

\_\_\_\_\_

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: \_\_\_\_\_

AC

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

AC

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:

AC

**2. Kiến nghị đối với Chủ dự án:**

AC

*Đề nghị Quý vị được tham vấn gửi Phiếu lấy ý kiến tham vấn về UBND xã A Sào để tổng hợp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.*

A Sào, ngày /6 tháng /Năm 2025

**NGƯỜI VIẾT PHIẾU**

✓ ien

Lê Thị Việt


## **PHỤ LỤC 4**

### **CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN**





QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HƯNG YÊN  
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT



CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A SÀO  
BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: /QB-UBND NGÀY: / THÁNG / NĂM 2025

CƠ QUAN THỎA THUẬN:  
SỞ XÂY DỰNG  
THEO VẤN BẢN SỐ: /SXĐ-QHKT&PTĐT NGÀY: / THÁNG / NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  
PHÒNG KINH TẾ XÃ A SÀO  
THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ: / NGÀY / THÁNG / NĂM 2025

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH  
THEO TRÌNH SỞ: /TTR&SOL NGÀY: / THÁNG / NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:  
Q. HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ  
AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HƯNG YÊN  
ĐỊA ĐIỂM: XÃ A SÀO, TỈNH HƯNG YÊN

TÊN BẢN VẼ:  
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT

|               |                       |           |                |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| BẢN VẼ: QH-01 | GHEP 01: A0           | TỶ LỆ: 1/ | NGÀY: / / 2025 |
| THIẾT KẾ      | KTS. NGUYỄN TÀI OANH  |           |                |
| CHỦ TRÌ       | KTS. NGUYỄN NGỌC ĐUẤN |           |                |
| CHỦ NHIỆM     | KTS. NGUYỄN NGỌC ĐUẤN |           |                |

ĐƠN TƯ VẤN:  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI BÌNH  
NGÀY: / THÁNG / NĂM 2025








-  - ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ
-  - ĐẤT Ở HIỆN CÓ
-  - ĐẤT NHÀ VĂN HÓA
-  - ĐẤT CÂY XANH
-  - ĐẤT KHÉ HẠ TẮNG
-  - ĐẤT KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
-  - VĨA HÈ
-  - ĐẤT BÀI ĐỂ XE
-  - ĐƯỜNG GIAO THÔNG
-  - ĐẤT HÀNH LANG GIAO THÔNG
-  - CẦU QUA SÔNG
-  - ĐIỂM TỌA ĐỘ RANH GIỚI
-  - RANH GIỚI QUY HOẠCH

## GHI CHÚ



CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A SÀO  
BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: /QĐUBND NGÀY      THÁNG      NĂM 2025

CƠ QUAN THỎA THUẬN:  
SỞ XÂY DỰNG  
THEO VẤN BẢN SỐ: /SXĐ-GHK&PTĐT NGÀY THÁNG NĂM 2025

PHÒNG KINH TẾ XÃ A SÀO

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH  
THEO TRÌNH SỐ: /TTR-BQL NGÀY THÁNG NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH  
TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

|               |                       |           |               |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| BẢN VẼ: QH-03 | GHPH 01: A0           | TỶ LỆ: 1/ | NGÀY: / / 202 |
| THIẾT KẾ      | KTS. NGUYỄN TÀI OANH  |           |               |
| CHỦ TRÌ       | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |               |
| CHỦ NHIỆM     | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |               |

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI BÌNH  
NGÀY ..... THÁNG ..... NĂM 2025



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH  
 (DẠ CH): THỜI ĐÓNG PHÚC • XÃ ĐÓNG BẮC • THỊ HUYỆN  
 (SỐ ĐIỆN THOẠI) 0919-947 258 • (EMAIL) ARCHITECTURE@TAIBINH.CO





QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG




| BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG BẤT |               |         |                             |           |                    |                                  |                                  |                                  |       |
|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| STT                                 | Tên loại đất  | Hệ số   | Diện tích (m <sup>2</sup> ) | Tỷ lệ (%) | Mức độ sử dụng (%) | Tổng diện tích (m <sup>2</sup> ) | Tổng diện tích (m <sup>2</sup> ) | Tổng diện tích (m <sup>2</sup> ) | Số hộ |
| 1                                   | Đất dân cư    | 0.4     | 43.244,5                    | 42,4      |                    |                                  |                                  |                                  | 421   |
| 2                                   | Đất dân cư 1  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 2  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 3  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 4  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 5  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 6  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 7  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 8  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 9  | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 10 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 11 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 12 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 13 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 14 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 15 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 16 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 17 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 18 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 19 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
|                                     | Đất dân cư 20 | 0.4     | 1.250,0                     | 12,4      | 5                  | 4,2                              | 10                               |                                  |       |
| Đất dân cư 21                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 22                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 23                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 24                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 25                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 26                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 27                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 28                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 29                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 30                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 31                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 32                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 33                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 34                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 35                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 36                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 37                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 38                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 39                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 40                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 41                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 42                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 43                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 44                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 45                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 46                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 47                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 48                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 49                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 50                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 51                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 52                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 53                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 54                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 55                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 56                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 57                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 58                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 59                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 60                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 61                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 62                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 63                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 64                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 65                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 66                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 67                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 68                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 69                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 70                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 71                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 72                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 73                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 74                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 75                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 76                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 77                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 78                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 79                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 80                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 81                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 82                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 83                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 84                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 85                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 86                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 87                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 88                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 89                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 90                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 91                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 92                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 93                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 94                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 95                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 96                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 97                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 98                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 99                       | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 100                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 101                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 102                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 103                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 104                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 105                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 106                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 107                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 108                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 109                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 110                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 111                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 112                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 113                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 114                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 115                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 116                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 117                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 118                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 119                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 120                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 121                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 122                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 123                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 124                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 125                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 126                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 127                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 128                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 129                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 130                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 131                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 132                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 133                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 134                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 135                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 136                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 137                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 138                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 139                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 140                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 141                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 142                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 143                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 144                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 145                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 146                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 147                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 148                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 149                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 150                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 151                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 152                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 153                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 154                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 155                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 156                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 157                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 158                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 159                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 160                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 161                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 162                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 163                      | 0.4           | 1.250,0 | 12,4                        | 5         | 4,2                | 10                               |                                  |                                  |       |
| Đất dân cư 164                      | 0.4           | 1.250,0 |                             |           |                    |                                  |                                  |                                  |       |





| BẢNG TỌA ĐỘ MẶT NÁT<br>(MỘT LƯỚI HẠ SÚI (VN 2000)) |            |             |  |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| ĐIỂM                                               | XYM        | XYM         |  |
| 1                                                  | 50204.913  | 220.166.381 |  |
| 2                                                  | 50204.736  | 220.183.061 |  |
| 3                                                  | 50205.712  | 220.205.200 |  |
| 4                                                  | 50202.981  | 220.191.721 |  |
| 5                                                  | 50175.217  | 220.200.477 |  |
| 6                                                  | 50194.102  | 220.200.978 |  |
| 7                                                  | 50194.000  | 220.14.785  |  |
| 8                                                  | 50193.540  | 220.1.635   |  |
| 9                                                  | 50193.400  | 220.1.611   |  |
| 10                                                 | 50194.600  | 220.12.965  |  |
| 11                                                 | 50193.286  | 220.12.105  |  |
| 12                                                 | 50193.237  | 220.123.151 |  |
| 13                                                 | 5021.1.157 | 220.170.981 |  |
| 14                                                 | 50202.533  | 220.16.795  |  |
| 15                                                 | 50202.753  | 220.175.105 |  |
| 16                                                 | 50204.152  | 220.150.185 |  |
| 17                                                 | 50194.044  | 220.201.980 |  |
| 18                                                 | 50194.085  | 220.204.017 |  |
| 19                                                 | 50197.605  | 220.204.434 |  |
| 20                                                 | 50193.144  | 220.1.218   |  |
| 21                                                 | 50193.684  | 220.1.1071  |  |
| 22                                                 | 50193.801  | 220.175.757 |  |
| 23                                                 | 50205.000  | 220.2.515   |  |
| 24                                                 | 50207.037  | 220.2.983   |  |
| 25                                                 | 50205.555  | 220.089.102 |  |
| 26                                                 | 50204.755  | 220.202.098 |  |
| 27                                                 | 50197.601  | 220.2.782   |  |
| 28                                                 | 50194.004  | 220.004.773 |  |
| 29                                                 | 50193.003  | 220.14.555  |  |
| 30                                                 | 50197.500  | 220.13.913  |  |
| 31                                                 | 50197.900  | 220.16.193  |  |
| 32                                                 | 50207.020  | 220.175.677 |  |
| 33                                                 | 50205.500  | 220.2.541   |  |
| 34                                                 | 50211.200  | 220.19.372  |  |
| 35                                                 | 50210.820  | 220.17.275  |  |
| 36                                                 | 50214.150  | 220.203.714 |  |
| 37                                                 | 50194.300  | 220.254.955 |  |
| 38                                                 | 50191.780  | 220.204.102 |  |
| 39                                                 | 50191.490  | 220.204.502 |  |
| 40                                                 | 50195.240  | 220.68.933  |  |
| 41                                                 | 50198.440  | 220.70.511  |  |
| 42                                                 | 50212.030  | 220.12.860  |  |
| 43                                                 | 50218.330  | 220.02.533  |  |
| 44                                                 | 50214.570  | 220.066.171 |  |
| 45                                                 | 50231.390  | 220.004.147 |  |
| 46                                                 | 50235.190  | 220.004.875 |  |
| 47                                                 | 50195.780  | 220.207.911 |  |
| 48                                                 | 50194.110  | 220.207.582 |  |
| 49                                                 | 50193.000  | 220.271.952 |  |
| 50                                                 | 50197.740  | 220.76.392  |  |
| 51                                                 | 50194.380  | 220.78.699  |  |
| 52                                                 | 50218.410  | 220.13.960  |  |
| 53                                                 | 50218.230  | 220.139.337 |  |
| 54                                                 | 50218.050  | 220.133.900 |  |
| 55                                                 | 50219.380  | 220.004.177 |  |
| 56                                                 | 50219.830  | 220.004.575 |  |
| 57                                                 | 50194.550  | 220.205.910 |  |
| 58                                                 | 50190.360  | 220.004.982 |  |
| 59                                                 | 50195.100  | 220.207.622 |  |
| 60                                                 | 50195.020  | 220.100.003 |  |
| 61                                                 | 50191.830  | 220.102.400 |  |
| 62                                                 | 50201.080  | 220.101.777 |  |
| 63                                                 | 50202.500  | 220.105.171 |  |
| 64                                                 | 50202.130  | 220.100.511 |  |
| 65                                                 | 50202.100  | 220.1.990   |  |



**KÝ HIỆU:**

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ĐƯỜNG ỐNG CẤP PHÂN PHỐI HDPE D110 |
|  | ĐƯỜNG ỐNG CẤP DỊCH VỤ HDPE DN50   |
|  | HỐ VAN KIỂM TRA                   |
|  | HỌNG CỨU HỎA                      |
|  | ĐƯỜNG KINH-VẬT LIỆU-CHIỀU DÀI     |

| <b>TT</b> | <b>HẠNG MỤC</b>                           | <b>ĐƠN VỊ</b>  | <b>KHỐI LƯỢNG</b>    |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>ỐNG CẤP NƯỚC HPĐE<br/>D110<br/>D50</b> | <b>M<br/>M</b> | <b>1564<br/>3487</b> |
| <b>02</b> | <b>HỐ VAN KIỂM TRA</b>                    | <b>HỐ</b>      | <b>34</b>            |
| <b>03</b> | <b>HỌNG CỨU HỎA</b>                       | <b>BỘ</b>      | <b>12</b>            |

QUAN PHÊ DUYỆT:  
BAN NHÂN DÂN XÃ A SÀO  
HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: /QĐ-UBND NGÀY THÁNG NĂM 2025

QUAN THỎA THUẬN:  
XÂY DỰNG  
VĂN BẢN SỐ: /SĐ-CHKT&PTD NGÀY THÁNG NĂM 2025

QUAN THẨM ĐỊNH:  
 ĐỒNG KINH TẾ XÃ A SÀO  
 ĐỒ BẢO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ: / NGÀY THÁNG NĂM 2025

ĐƠN QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH  
ĐƠN TỜ TRÌNH SỐ: /TTR-BQL NGÀY THÁNG NĂM 2025

Q. HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ  
AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HUNG YÊN

T BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH  
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC



|              |                       |           |           |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1. VÊ: HT-02 | GHÉP 01: A0           | TỶ LỆ: 1/ | NGÀY: / / |
| 2. KẾ        | KS. NGUYỄN ĐỨC THÔNG  |           |           |
| 3. TRỊ       | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |           |
| 4. NHỆM      | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |           |

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI BÌNH  
THÁNG ..... NĂM 2025



CÔNG TY THIẾT KẾ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH  
 ĐƠN VỊ: PHÒNG KINH DOANH - XÃ DÔNG BẮNG - THỊ XÃ NGUYỄN TRƯỜNG  
 ĐIỆN THOẠI: 0919 947 258 | EMAIL: ARCHITECTURE@GMAIL.COM





**KÝ HIỆU:**

-  CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG D300
-  CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BTCT D600
-  CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BTCT D800
-  RÀNH XÃY B700 X H900
-  CỐNG HỘP B1500 X H1500
-  HỐ GA
-  HỐ GA THU NƯỚC TRỰC TIẾP
-  VỊ TRÍ ĐIỂM XẢ NƯỚC

ĐƯỜNG KÍNH - ĐỘ DỐC - CHIỀU DÀI  
HƯỚNG THOÁT NƯỚC

| ST | HẠNG MỤC                         | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
|----|----------------------------------|--------|------------|
| 01 | CÔNG TRÒN BỊT THẢI NƯỚC MUA Ø600 | M      | 1777       |
| 02 | CÔNG TRÒN BỊT THẢI NƯỚC MUA Ø800 | M      | 1324       |
| 03 | RÀNH XÂY Ø700 X 1000             | M      | 565        |
| 04 | CÔNG HỘP BỊT (150X150)CM         | M      | 185        |
| 05 | CÔNG THU NƯỚC NGANG ĐƯỜNG        | CÁI    | 664        |
| 06 | HỐ GA                            | CÁI    | 159        |
| 07 | HỐ GA THU NƯỚC TRỰC TIẾP         | CÁI    | 232        |
| 08 | CỬA XÁ NƯỚC                      | CÁI    | 02         |

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A SÀO  
BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: /QĐ-UBND NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN THỎA THUẬN:  
SỞ XÂY DỰNG  
THEO VĂN BẢN SỐ: /SKĐ-CHK&PĐĐT NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  
PHÒNG KINH TẾ XÃ A SÀO  
THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ: / NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH  
THEO TỜ TRÌNH SỐ: /TTP-BQL NGÀY THÁNG NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:  
Q. HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ  
AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HUNG YÊN  
ĐỊA ĐIỂM: XÃ A SÀO, TỈNH HUNG YÊN

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG  
THOÁT NƯỚC MẮT VÀ CHUẨN BỊ

|               |                       |           |               |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| BẢN VẼ: HT-03 | GHÉP 01: A0           | TỶ LỆ: 1/ | NGÀY: / / 202 |
| THIẾT KẾ      | KS. NGUYỄN ĐỨC THÔNG  |           |               |
| CHỦ TRÌ       | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |               |
| CHỦ NHIỆM     | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |               |

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI BÌNH  
NGÀY .... THÁNG ..... NĂM 2025




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH  
 ĐẠC CHẾ THỜI ĐÓNG PHÚC • XÃ ĐÔNG LÂM • THỊ HUYỀN HỒ  
 ĐIỆN THOẠI 0919 947 208 • EMAIL ARCHITECTURE@GMAIL.COM





| DIEM | Y(M)       | X(M)        |
|------|------------|-------------|
| 1    | 20204.913  | 2006166.84  |
| 2    | 202014.76  | 2006182.047 |
| 3    | 202266.712 | 2006707.26  |
| 4    | 202212.984 | 2006904.722 |
| 5    | 191770.217 | 2006910.87  |
| 6    | 191864.102 | 2006960.948 |
| 7    | 202531.909 | 2006114.255 |
| 8    | 202536.240 | 2006116.88  |
| 9    | 202540.400 | 2006119.51  |
| 10   | 202544.560 | 2006121.22  |
| 11   | 202548.720 | 2006123.93  |
| 12   | 202546.257 | 2006123.23  |
| 13   | 202541.187 | 2006130.904 |
| 14   | 202521.533 | 2006161.799 |
| 15   | 202512.735 | 2006175.565 |
| 16   | 202503.452 | 2006190.087 |
| 17   | 202494.644 | 2006193.980 |
| 18   | 202493.985 | 2006205.020 |
| 19   | 202493.665 | 2006209.457 |
| 20   | 202493.345 | 2006213.778 |
| 21   | 202493.024 | 2006218.107 |
| 22   | 202368.400 | 2006272.445 |
| 23   | 202369.009 | 200671.519  |
| 24   | 202371.037 | 200672.987  |
| 25   | 202372.973 | 200669.102  |
| 26   | 202371.733 | 2006131.688 |
| 27   | 202470.011 | 2006131.282 |
| 28   | 202414.004 | 200666.277  |
| 29   | 202399.913 | 200666.439  |
| 30   | 202398.847 | 200666.601  |
| 31   | 202403.902 | 200666.195  |
| 32   | 202407.020 | 2006137.670 |
| 33   | 202407.561 | 2006137.910 |
| 34   | 202411.200 | 2006139.570 |
| 35   | 202414.820 | 2006141.270 |
| 36   | 202414.470 | 2006141.910 |
| 37   | 202406.210 | 2006154.850 |
| 38   | 202401.280 | 200660.100  |
| 39   | 202411.570 | 200666.744  |
| 40   | 202408.570 | 200666.880  |
| 41   | 202418.440 | 200670.810  |
| 42   | 202421.040 | 200672.860  |
| 43   | 202438.130 | 200662.530  |
| 44   | 202444.570 | 200660.410  |
| 45   | 202451.540 | 200664.410  |
| 46   | 202455.450 | 200666.840  |
| 47   | 202459.280 | 200669.210  |
| 48   | 202463.110 | 200671.580  |
| 49   | 202466.930 | 200673.950  |
| 50   | 202470.760 | 200676.320  |
| 51   | 202474.580 | 200678.690  |
| 52   | 202478.410 | 200681.060  |
| 53   | 202482.230 | 200683.430  |
| 54   | 202486.050 | 200685.800  |
| 55   | 202489.880 | 200688.170  |
| 56   | 202493.700 | 200690.540  |
| 57   | 202497.530 | 200692.910  |
| 58   | 202501.360 | 200695.280  |
| 59   | 202505.180 | 200697.650  |
| 60   | 202509.010 | 2006100.010 |
| 61   | 202512.830 | 2006102.400 |
| 62   | 202516.660 | 2006104.770 |
| 63   | 202520.500 | 2006110.140 |
| 64   | 202524.330 | 2006119.510 |
| 65   | 202528.160 | 2006111.880 |



**KÝ HIỆU:**

-  CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HDPE D315
-  CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HDPE D400
-  CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HDPE D400 SAU TRẠM XỬ LÝ
-  HỒ GA NƯỚC THẢI
-  KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

ĐƯỜNG KÍNH - ĐỘ DỐC - CHIỀU DÀI  
 HƯỚNG THOÁT NƯỚC

| STT | HẠNG MỤC                                         | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 01  | CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HOPE D315                   | M      | 2271       |
| 02  | CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HOPE D400                   | M      | 222        |
| 03  | CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI HOPE D400<br>SAU TRẠM XỬ LÝ | M      | 30         |
| 04  | GA THÂM NƯỚC THẢI                                | HỖ     | 86         |
| 05  | KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG                    | KHU    | 01         |

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A SÀO  
BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: /QĐ-UBND NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN THỎA THUẬN:  
SỞ XÂY DỰNG

THEO VĂN BẢN SỐ: /SKD-QHKT&PTĐT NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  
PHÒNG KINH TẾ XÃ A SÀO  
THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ: / NGÀY THÁNG NĂM 2025

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH  
THEO TRÌNH SỞ: /TTR-BQL NGÀY THÁNG NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

Q. HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ  
AN ĐỒNG 2, XÃ A SÀO, TỈNH HUNG YÊN

ĐỊA ĐIỂM: XÃ A SÀO, TỈNH HUNG YÊN

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG  
THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MT

|               |                       |           |           |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| BẢN VẼ: HT-04 | GHÉP 01: A0           | TỶ LỆ: 1/ | NGÀY: / / |
| THIẾT KẾ      | KS. NGUYỄN ĐỨC THÔNG  |           |           |
| CHỦ TRÌ       | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |           |
| CHỦ NHIỆM     | KTS. NGUYỄN NGỌC DUẤN |           |           |

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI BÌNH  
NGÀY ..... THÁNG ..... NĂM 2025



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI  
TẠ CHẾ - THÔN DỒNG PHƯỚC - XÃ DỒNG BẮNG - THỊ HUY  
ĐIỆN THOẠI: 0910 947 238 \* EMAIL: ARCHITECTURE@GMAIL