Người ký: Văn phòng Sở
Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 27.04.2017 15:05:26 +07:00

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số: 280 /SNN-BVTV

V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân 2017 từ nay đến cuối vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;

- Phòng NN & PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố;

- Chi Cục bảo vệ thực vật.

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay trên đồng ruộng các đối tượng sâu, bệnh hại lúa đang phát triển và gây hại như sau:

- Bệnh đạo ôn hại lá cơ bản đã được khống chế, song vẫn còn khả năng tái nhiễm cao; Bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng xâm nhiễm mạnh và **gây hại nặng trên trà lúa trỗ trước 10/5/2017**, điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh xâm nhiễm và gây hại gia tăng trong thời gian tới.

- Sâu cuốn lá nhỏ: **Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 02-9/5/2017** và có khả năng gây hại lúa ở giai đoạn làm đòng, làm sơ trắng lá đòng, lá công năng sau ngày 05/5/2017 và làm giảm năng suất lúa, nếu không phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

- Rầy nâu-rầy lưng trắng lứa, rầy nâu nhỏ: Nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời, Rầy nâu-rầy lưng trắng lứa 2 sẽ gây cháy lúa cục bộ từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 5 và Rầy lứa 3 có khả năng gây hại lúa trên diện rộng từ giữa tháng 5 đến cuối vụ; Rầy nâu nhỏ có khả năng hại bông lúa thời kỳ lúa trỗ-chắc xanh trên một số giống lúa thơm như Nếp, Bắc thơm 7....

Ngoài ra bệnh khô vằn đang phát sinh phát triển nhanh, đặc biệt những ruộng cấy dày, bón nặng đạm, ruộng bị cạn nước; Bệnh đốm sọc vi khuẩn bắt đầu xuất hiện gây hại;

Nhằm bảo vệ cho các trà lúa mùa năm 2017, hạn chế tối đa tác hại của các đối tượng sâu, bệnh để đạt năng suất, chất lượng cao. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tập trung đôn đốc, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-PTNT, phòng Kinh tế thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, Trạm BVTV các huyện, thành phố làm tốt một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo

- Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh Đạo ôn, Sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu – rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác hại lúa để thông báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ nơi có mật độ sâu cao

ngay từ khi sâu, rầy đa số tuổi nhỏ; nơi bệnh có xu hướng phát triển bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc "4 đúng" và không phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

- Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên thông tin diễn biến tình hình phát sinh, mức độ gây hại của bệnh Đạo ôn, Sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu – rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác hại lúa để nông dân kiểm tra và phun trừ kịp thời, hiệu quả.

- Các Xã, Phường, Thị trấn:

+ Đôn đốc nông dân thường xuyên tự kiểm tra ruộng của gia đình từ nay đến cuối vụ, đặc biệt quan tâm các đối tượng sâu bệnh như bệnh Đạo ôn, Khô vằn, Sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu – rầy lưng trắng để phát hiện và phòng trừ theo nguyên tắc" **4 đúng**" đạt hiệu quả cao nhất.

+ Đối với sâu Cuốn lá nhỏ: Cần phòng trừ nơi có mật độ sâu cao bằng các loại thuốc như Silsau 4.0EC, 5.0EC, Dylan 5WG, Oman 2EC, Vitako 40WG…. Thời điểm phun trừ khi sâu non tuổi 1-2, **thời gian phun trừ tập trung khoảng từ ngày 3 - 10/5/2017.**

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: cần phòng trừ khi rầy cám xuất hiện mật độ cao ở giai đoạn đòng-trỗ bằng các thuốc như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Afta 300 WP, Midan 10WP, Map judo 25WP, Kola 700WG…. Thời kỳ lúa sau trỗ - lúa đỏ đuôi (hoặc rầy tuổi lớn) phòng trừ bằng các thuốc tiếp xúc như: Penalty Gold 60EC, Victory 585EC, Dragon 585EC, Bassa 50EC..., giai đoạn này, trước khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ lúa thành từng băng và phun trực tiếp vào nơi rầy cư trú để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở phần gốc lúa hoặc rầy hại trên bông.

***Lưu ý**: Phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao, yêu cầu trên ruộng phải có nước từ 2-3 cm.*

+ Đối với bệnh Đạo ôn: Tiếp tục phòng trừ những ruộng lúa bị tái nhiễm bệnh trên lá, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, nếu trời còn âm u, độ ẩm không khí cao từ nay đến đầu tháng 5, nhất thiết phải phun phòng bệnh Đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh như nhóm lúa nếp, Q5, Khang dân 18… cho trà lúa trỗ trước 05/5/2017 bằng các thuốc đặc hiệu như: Bankan 600WP, Bump Gold 400WP, Disco 750WP, Fujione 40WP, Filia 525SE..., khi lúa trỗ được 3-5%; Đối với trà lúa trỗ sau 05/5/2017 cần theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh xâm nhiễm và phát triển.

+ Bệnh khô vằn cần phòng trừ sớm bằng các thuốc như: Tilt super 300EC, Super One 300EC, Nevo 330EC, Anvil 5SC...; Bệnh bạc lá -đốm sọc vi khuẩn ở những nơi có nguy cơ cao cần phát hiện và phòng trừ sớm bằng các thuốc đặc hiệu như: Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Totan 200WP, Ychatot 900SP, SaSa 20WP.

- Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra Chi cục BVTV tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán

thuốc BVTV trên địa bàn huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn không để thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, thuốc giả bán trên thị trường.

2. Chi cục BVTV tỉnh

- Tăng cường 100% cán bộ kỹ thuật của Chi cục BVTV và các Trạm BVTV, bám sát đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh chính hại lúa. Thông báo nhanh tình hình sâu bệnh đến các hộ nông dân để phòng trừ kịp thời nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao bằng các thuốc đặc hiệu.

- Chỉ đạo Trạm BVTV các huyện, thành phố báo cáo kịp thời về tình hình phát sinh phát triển của bệnh Đạo ôn, Sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu-rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác; Tham mưu UBND các huyện, thành phố các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; giám sát chặt chẽ thời gian phun trừ tập trung theo từng trà lúa, từng khu vực, đúng thời điểm để đạt hiệu quả nhất, không phun thuốc tràn lan.

- Chỉ đạo các Công ty thuốc BVTV và các Đại lý thuốc BVTV cung ứng đủ thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để phục vụ nhân dân kịp thời; Không được khuyến cáo và bán kèm các loại thuốc không có trong Thông báo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật.

- Tăng cường công tác thanh tra thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, không để các thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng được bán trên thị trường để nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao với giá thành hợp lý.

- Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố thường xuyên đưa tin và thông báo tình hình sâu, bệnh hại và biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện đạt hiệu quả.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong huyện, thành phố đảm bảo đủ nước để lúa làm đòng, trỗ bông và thuận lợi cho công tác phòng trừ sâu bệnh.

Công tác phòng trừ sâu, bệnh từ nay đến cuối vụ sẽ có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng lúa vụ Xuân. Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để công tác phòng trừ sâu bệnh đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c phó Chủ tịch UBND tỉnh | Để
- Văn phòng tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; | báo
- Đ/c Giám đốc, đ/c PGĐ Chải; | cáo
- Đài PT- TH tỉnh, Báo Hưng Yên;
- Phòng Trồng trọt; Chi cục: BVTV, Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh, TP;
- TT KN ; TT Giống NN;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN * CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM * TỈNH HƯNG YÊN

Đoàn Thị Chải