Ký bởi Vũ Thị Thu Cúc
Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Tỉnh Hưng Yên
Giờ ký: 2019.04.12 14:18:25 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH HƯNG YÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 923/QĐ-UBND	*Hưng Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 141/BC-STNMT ngày 29/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 29 cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2018, trong đó: 11 cơ sở đã xây dựng công trình xử lý chất thải cần phải nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải (*Phụ lục 1 kèm theo*); 18 cơ sở chưa có công trình xử lý chất thải phải đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải (*Phụ lục 1 kèm theo*).

Điều 2. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên trong danh sách phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo tiến độ và thời gian quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thiết kế, lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với thực tế sản xuất để giảm thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm, đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

3. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành các hệ thống xử lý chất thải.

4. Phân công cán bộ theo dõi công tác bảo vệ môi trường; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên tại Điều 1

Quyết định này triển khai thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đúng tiến độ quy định.

2. Xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm và báo cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất ở những cơ sở cố tình không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định.

3. Hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã thực hiện hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường và đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Tiên Lữ, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi; Giám đốc các cơ sở có tên tại Điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV: TNMT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thế Cử

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 ĐÃ CÓ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Cơ quan quản lý	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết BVMT	Lý do đưa vào danh sách	Thời gian hoàn thành xử lý	Biện pháp đã xử lý
1	Công ty TNHH Unitex Fashion	Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm	UBND tỉnh		- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 27/11/2018 có chỉ tiêu Coliform vượt 9,3 lần; BOD5 vượt 1,5 lần; tổng chất rắn hòa tan vượt 1,4 lần, Amoni vượt 1,2 lần; phosphate vượt 1,18 lần. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
2	Công ty TNHH Kim Sơn	Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
3	Công ty CP công nghiệp Hapulico	Vĩnh Khúc, Văn Giang	UBND tỉnh	Sở TN&MT	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 14/11/2018 có chỉ tiêu Amoni vượt 1,56 lần so với QCVN14:2008/BTNMT cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
4	Công ty CP Agrifeed VN	Ngọc Lâm, Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 29/11/2018 có chỉ tiêu Coliform vượt 4 lần; Amoni vượt 3,14 lần; tổng chất rắn hòa tan vượt 1,92 lần; BOD_5 vượt 1,4 lần; tổng chất rắn lơ lửng vượt 1,34 lần so với QCVN14:2008/BTNMT cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

5	Công ty CP Đức Hiếu	Ngọc Lâm, Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT cột Atrước khi thải ra môi trường.
6	Công ty TNHH MTV TM&XD 18	Yên Tập, Nhân Hòa, Mỹ Hào	UBND tỉnh	Sở Tài nguyên môi trường Hưng Yên (Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 12/10/2011)	- Mẫu nước thải sản xuất sau xử lý lấy ngày 08/10/2018 có chỉ tiêu pH = 11,86 cao hơn 1,31 lần; TSS vượt 2,38 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
7	Công ty Cổ phần TM và SX kính Việt Hưng	thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm	UBND tỉnh	Sở Tài nguyên môi trường Hưng Yên (Quyết định số 65/QĐ-TNMT ngày 14/5/2008)	- Theo kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳ tháng 3/2018 có 02 mẫu nước thải vượt quy chuẩn, cụ thể: + Mẫu nước thải sinh hoạt tại cửa xả nước thải sinh hoạt có 03/12 thông số vượt quy chuẩn, cụ thể: BOD_5 vượt 1,06 lần; TSS vượt 1,04 lần; Coliform vượt 1,2 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A + Mẫu nước thải công nghiệp tại cửa xả nước thải công nghiệp có 04/12 thông số vượt quy chuẩn, cụ thể: TSS vượt 1,12 lần; BOD_5 vượt 1,05 lần; COD vượt 1,06 lần; Coliform vượt 1,3 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A. - Kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳ tháng 6/2018 có 02 mẫu nước thải vượt quy chuẩn, cụ thể: + Mẫu nước thải sinh hoạt tại cửa xả nước thải sinh hoạt có	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

					03/12 thông số vượt quy chuẩn, cụ thể: BOD_5 vượt 1,06 lần; TSS vượt 1,05 lần; Coliform vượt 1,3 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A + Mẫu nước thải công nghiệp tại cửa xả nước thải công nghiệp có 03/12 thông số vượt quy chuẩn, cụ thể: TSS vượt 1,096 lần; BOD_5 vượt 1,03 lần; Coliform vượt 1,13 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A. - Theo kết quả quan trắc định kỳ năm 2018.		
8	Công ty TNHH in và xuất khẩu An Phú	Liêu Xá, Yên Mỹ	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
9	Công ty TNHH SXTM Thiên Trường	Minh Đức, Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
10	Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam	Vĩnh Khúc, Văn Giang	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
11	Chi nhánh Công ty CP công nghệ Toàn Phương	Giai Phạm, Yên Mỹ			Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật	**31/7/2019**	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 CHƯA XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Cơ quan quản lý	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết BVMT	Lý do đưa vào danh sách	Thời gian hoàn thành xử lý	Biện pháp đã xử lý
1	Công ty TNHH Moriz Việt Nam	Ngọc Lâm, Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 04/12/2018 có chỉ tiêu Coliform vượt 9,3 lần; amoni vượt 1,4 lần; tổng chất rắn lơ lửng vượt 1,2 lần; tổng chất rắn hòa tan vượt 1,27 lần; BOD_5 vượt 1,3 lần so với QCVN14:2008/BTNMT cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
2	Chi nhánh Công ty CP Phú Tài	KCN Phố Nối A, Văn Lâm	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
3	Công ty CP may Việt Ý Hưng Yên	Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
4	Công ty TNHH Vỹ Tuyến	Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
5	Công ty CP TM vật tư và xây lắp Thịnh Hưng	Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

6	Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên	Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ	UBND tỉnh	UBND tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 08/06/2016)	- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
7	Công ty TNHH Vĩ Mộc	Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ	UBND tỉnh	Đã thẩm định, chưa được phê duyệt ĐTM.	- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
8	Công ty CP Green Sunise	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
9	Công ty CP thương mại quốc tế Gia Phát	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào	UBND tỉnh		- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
10	Chi nhánh Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung	Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ	UBND tỉnh		- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý lấy ngày 11/12/2018 có chỉ tiêu BOD5 vượt 4,73 lần; Coliform vượt 4,33 lần so với QCVN40:2011/BTNMT cột A. Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
11	Công ty CP sản xuất và xây dựng Trường Phát	Xã Tân Tiến, huyện Văn Giang	UBND huyện Văn Giang		Theo kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳmẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý lấy ngày 07/7/2018 có chỉ tiêu TSS vượt 1,12 lần so với QCVN 14:2008 cột A.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
12	Công ty TNHH phòng sạch An Mỹ Việt Nam	Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

13	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn	Thôn Minh Khai, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
14	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Hữu Tín	Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
15	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Cao Tường 1976	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
16	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Thị Lan 1984 *(cơ sở tái chế phế liệu)*	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
17	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Lê Gia Thạch 1982 *(cơ sở tái chế phế liệu)*	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
18	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Đỗ Văn Tiến	Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào			- Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. - Đơn vị lấy mẫu: Công an tỉnh.	**31/12/2019**	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.