Ký bởi Vũ Thị Thu Cúc
Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Tỉnh Hưng Yên
Giờ ký: 2019.04.05 15:28:34 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 881/QĐ-UBND	*Hưng Yên, ngày 4 tháng 4 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 137/BC-STNMT ngày 28/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa 06 cơ sở *(Danh sách tại Phụ lục 1)* ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh do các đơn vị đã tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường và kết quả kiểm tra, lấy mẫu sau hệ thống xử lý môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đạt cột A của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng trước khi xả thải ra môi trường.

Điều 2. Tiếp tục đưa Công ty TNHH AOCC Việt Nam (*Chi tiết tại Phụ lục 2)* vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường do Công ty chưa hoàn thành cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường.

Yêu cầu Công ty TNHH AOCC Việt Nam tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất và chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả (*đình chỉ xả nước thải ra hệ thống thủy lợi)* theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1257/QĐXPVPHC ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND Yên Mỹ kiểm tra, giám sát Công ty TNHH AOCC Việt Nam triển khai thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đúng tiến độ quy định.

2. Xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm và báo cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất ở những cơ sở cố tình không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; Giám đốc các cơ sở có tên tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV: TNMT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thế Cứ

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 881 /QĐ- UBND ngày 4/ tháng 9/ năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Cơ quan quản lý	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết BVMT	Lý do đưa vào danh sách	Thời gian hoàn thành xử lý	Biện pháp đã xử lý
1	Công ty CP SX & XNK Phương Đông	Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 90/QĐ-MTg ngày 18/12/2002)	- Là cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2012 chưa hoàn thành xử lý triệt để (theo Báo cáo số 35/BC-STNMT ngày 26/4/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường) + Mẫu nước thải sau xử lý ngày 10/7/2018 cho thấy thông số Màu vượt 1,96 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường – lấy mẫu theo Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 16/01/2018.	10/8/2017	Đã cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
2	Công ty TNHH công nghiệp Nam Thái	Tân Quang, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND huyện Văn Lâm (Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/10/2017)	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 18/4/2017 của Công ty có các thông số Màu vượt 2,25 lần; BOD_5 vượt 2,1 lần; COD vượt 1,5 lần so với QCVN40:2011/BTNMT (Cột B). - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
3	Công ty TNHH thép không gỉ Hà	Dị Sử, Mỹ Hào	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 73/QĐ-STNMT	Căn cứ Điều 4 của Thông tư 04/2012/TT-BTNMT. - Mẫu nước thải sau xử lý lấy	31/7/2017	Đã cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt

	Anh			ngày 13/4/2009)	ngày09/3/2018 có thông số COD vượt 1,204 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường – lấy mẫu theo Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 16/01/2018.		QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
4	Công ty TNHH in và sản xuất bao bì Thiên Hà	Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở Tài nguyên và Môi trường (76/QĐ-STNMT ngày 27/5/2008)	Là cơ sở ô nhiễm môi trường năm 2014 chưa hoàn thành xử lý triệt để (theo Báo cáo số 74/BC-STNMT ngày 29/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường). + Mẫu nước thải sau xử lý ngày 22/02/2017 của Công ty có các thông số TSS vượt 1,56 lần, màu vượt 1,7 lần, coliform vượt 15,33 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường– lấy mẫu theo Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 16/01/2017.	31/7/2017	Đã cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
5	Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên	Minh Hải, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Chưa được phê duyệt ĐTM	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 18/5/2017 của Công ty có các thông số Coliform vượt 48 lần; BOD_5 vượt 1,48 lần; COD vượt 1,26 lần so với QCVN40:2011/BTNMT, Cột B. - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường	31/7/2018	- Đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án. - Đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường. - Ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý đối với nước thải sản xuất.
6	Trung tâm xử lý nước	KCN Dệt may Phố	UBND tỉnh Hưng	Bộ Khoa học và Công nghệ	Căn cứ Điều 4 của Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.	31/12/2017	Đã cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm

	thải Khu công nghiệp dệt may Phố Nối – Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối	Nối, Yên Mỹ	Yên	(Quyết định số 422/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2002) Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 16/10/09)	+ Mẫu nước thải sau xử lý có chỉ tiêu BOD_5 vượt 1,43 lần, độ màu vượt 2,96 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT Cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường – lấy mẫu theo Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 16/01/2017.		bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN VIỆC CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TUY NHIÊN CHƯA CÓ KẾT QUẢ XÁC MINH VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 881/QĐ- UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Cơ quan quản lý	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết BVMT	Lý do đưa vào danh sách	Thời gian hoàn thành xử lý	Đề xuất biện pháp xử lý
1	Công ty TNHH AOCC Việt Nam	TT Yên Mỹ, Yên Mỹ	UBND tỉnh	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 17/01/2014)	Căn cứ Khoản 4 Điều 5 của Thông tư 04/2012/TT-BTNMT. + Mẫu nước thải sau xử lý lấy ngày có các thông số COD vượt 1,8 lần; NH_4^+ vượt 1,4 lần; Coliform vượt 1,4 lần; BOD_5 vượt 1,2 lần so với QCVN 13-MT:2015/BTNMT, cột A. - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường.	31/5/2017	Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất xong trước ngày 30/6/2019 đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn tương ứng cột A trước khi thải ra môi trường.